

WWW.APPROSINE.COM

INSPIRATIONS
CUISINE

100% 

APPROSINE®
EVIERS & MITIGEURS



Mitigeur Candle chromé brossé p.115

Les Eviers et Cuves

- 05 Eviers **Granit**
- 21 Eviers **Granit Spéciaux**
- 25 Cuves **Granit Encastrables**
- 27 Cuves **Granit Sous Plan**

- 31 Eviers **Minéralite®**

- 41 Eviers **Inox**
- 57 Cuves **inox Encastrables**
- 63 Cuves **Inox Sous Plan**
- 73 Cuves **et éviers inox spéciaux**

La Robinetterie

- 79 Mitigeurs **Lumière Intégrée**
- 83 Mitigeurs **Eau Pure**
- 87 Mitigeurs **Semi Professionnels**
- 97 Mitigeurs manette Latérale **Forme J**
- 115 Mitigeurs manette Latérale **Forme L**
- 129 Mitigeurs **Inclinés** avec manette latérale
- 131 Mitigeurs manette latérale **Forme U**
- 137 Mitigeurs **Solutions Fenêtre**
- 143 Mitigeurs manette Top **Bec Grande Hauteur**
- 151 Mitigeurs manette Top **Bec Moyenne Hauteur**
- 155 Mitigeurs manette Top **Bec Petite Hauteur**
- 163 Mitigeurs **Old Style**
- 169 **Mélangeurs**

Les Accessoires

- 173 Distributeurs de savon
- 175 Vidages manuels et automatiques
- 177 Accessoires évacuation

Granit - Ultragranit, Ultramétal.

La résine Granit est constituée de 80 % de granules de quartz naturel, l'élément le plus dur du granit. Elle est combinée à un acryle de haute qualité, coulé à basse pression et teinté dans la masse, ce qui confère à l'évier ou la cuve son incomparable dureté, une résistance remarquable aux rayures et aux impacts, à la chaleur (280°C), aux chocs thermiques et aux UV.


Ce matériau composite granit peut avoir une finition Ultragranit ou Ultramétal
Retrouvez nos différentes Gammes ADONIS, HERA, dans notre catalogue.

Garantie **GARANTIE 5 ANS**

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.

Coloris

ULTRAGRANIT - ULTRAMETAL

				
NMA Noir mat	MNO Métallisé noir	NE Noir ébène	MTI Métallisé titane	MAL Métallisé aluminium
				
BLL Blanc Lait	TR Truffe	BA Beige avène	SA Sahara	
				
ANT Anthracite	TIT Titium	TOR Tortora	AL Aluminium	
				
NME Noir Métal	GM Gris Métal	BL Blanc		

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.



Eviers Granit



07 Adonis



09 Eole



11 Cronos



13 Hera



15 Ceres



17 Lycos



19 Delos

Eviers Granit Spéciaux



21 Vulcano



22 Cronos




22 Hera





Evier grande cuve



Option
Enjoliveur de bonde



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
ADO10GC + col.	379
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : ADO10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim. cuve : 460 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NMA Noir mat



MNO Métallisé noir



MAL Métallisé aluminium



MTI Métallisé titane



BLL Blanc Lait



TR Truffe




SA Sahara



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
ADO10/78 + col.	354 *
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein
* Sur commande.



Ref : ADO10/78

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 780 x 500 mm.
- Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 760 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
ADO10/86 + col.	398
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Ref : ADO10/86

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
ADO20 + col.	430
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ADO20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 400 x 430 / 295 x 350 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174

GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 5



EOLE

ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL

EVIERS GRANIT




Evier grande cuve



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
EOL10GC + col.	325
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : EOL10GC


- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim. cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 485 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté




Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.

APPROSINE®





Ref : EOL10

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 340 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 485 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable




Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
EOL10 + col.	312
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ref : EOL20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 340 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 485 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
EOL20 + col.	366
EB10 (option)	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174




Tribe Prof
Ref : ROB79933
391 Pts - Voir p.92



Fortnight
Ref : ROB400007
260 Pts - Voir p. 127



Evier grande cuve



Ref : CRON10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
CRON10GC + col.	368
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMETAL



NMA Noir mat



MNO Métallisé noir



MAL Métallisé aluminium



MTI Métallisé titane



BLL Blanc Lait



TR Truffe



SA Sahara

ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL




Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
CRON10 + col.	394
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Option
Enjoliveur de bonde



Ref : CRON10

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 345 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 230 mm.
- Réversible et encastrable


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
CRON15 + col.	413
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CRON15

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuves : 345 x 430 / 157 x 300 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuves : 230 / 160 mm.
- Réversible et encastrable


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
CRON20 + col.	424
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CRON20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 345 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 230 mm.
- Réversible et encastrable


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Evier très grande cuve



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
HERA10GC + col.	350
EB10 (option)	22


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : HERA10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 535 x 406 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
HERA10 + col.	298
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : HERA10

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 360 x 416 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL




NE Noir ébène



BLL Blanc Lait



BA Beige avène



Ref : HERA15

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuves : 350 x 426 / 150 x 298 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 / 140 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté




Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
HERA15 + col.	320
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Option
Enjoliveur de bonde



Ref : HERA20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 360 x 416 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
HERA20 + col.	352
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174




Queen
Ref : ROB400117
116 Pts - Voir p.131



Ledge
Ref : ROB400035
116 Pts - Voir p.109



Evier très grande cuve



Ref : CER10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim. cuve : 500 x 420 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
CER10GC + col.	282
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Suggestions de mitigeurs




Swag Douchette Chromé
Ref : ROB400544
128 Pts - Voir p. 99



Usual
Ref : ROB68905
176 Pts - Voir p. 153

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174

ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



Ref : CER10

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 359 x 420 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
CER10 + col.	258
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CER15

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 960 x 500 mm.
- Dim.cuves : 359 x 420 / 158 x 299 mm.
- Découpe : 940 x 480 mm.
- Prof. cuves : 184 / 144 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
CER15 + col.	283
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CER20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuve : 335 x 420 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
CER20 + col.	290
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein


Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NME Noir Metal



GM Gris Métal




BL Blanc

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.



Evier grande cuve



Ref : LYC10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 430 x 440 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
LYC10GC + col.	267
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NME Noir Metal




GM Gris Métal



BL Blanc

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.



Ref : LYC15

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim. cuves : 356 x 440 / 270 x 356 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 / 183 mm.
- Réversible et encastrable




Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
LYC15 + col.	289
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ref : LYC20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim. cuves : 335 x 440 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
LYC20 + col.	290
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Scarlet
Ref : ROB400239
180 Pts - Voir p. 146



Arlay douchette
Ref : ROB400088
134 Pts - Voir p. 130

GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 5



DELOS

ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL

EVIERS GRANIT



Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NME Noir Metal



GM Gris Métal




BL Blanc

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.

APPROSINE®

Evier grande cuve



Ref : DEL10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim. cuve : 430 x 440 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
DEL10GC + col.	267
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : DEL20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim. cuves : 335 x 440 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
DEL20 + col.	290
EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Cast douchette
Ref : ROB68935
200 Pts - Voir p. 154



Rebel
Ref : ROB400240
180 Pts - Voir p. 149

**GARANTIE
5 ANS**
Conditions p. 5




VULCANO

ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL

EVIER SPÉCIAUX GRANIT



Evier grande cuve



Ref : VULCAN20

- Evier 1 grand bac et 2 égouttoirs
- Dim. évier : 960 x 510 mm.
- Dim.cuve : 450 x 390 mm.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuve : 194 mm.
- Non réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
VULCAN20	333 *
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

* sur commande



Option
Enjoliveur de bonde




Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NME Noir Métal



GM Gris Métal



BL Blanc

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 -174


Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.

CRONOS



GARANTIE 5 ANS
Conditions p. 5

ULTRAGRANIT - ULTRAMETAL



Ref : CRON83

- Evier d'angle 1 bac et 2 égouttoirs
- Dim. évier : 980 x 510 mm.
- Dim.cuve : se référer au schéma.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Non réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
CRON83	502 *
EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

* sur commande

+
Option
Enjoliveur de bonde




HERA



GARANTIE 5 ANS
Conditions p. 5

ULTRAGRANIT - ULTRAMETAL



Ref : HERA98

- Evier d'angle 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 830 x 830 mm.
- Dim.cuves : 360 x 410 mm.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuves : 188 mm.
- Non réversible et encastrable

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
HERA98	502 *
EB10 (option)x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

* sur commande

Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMETAL



Photographies et coloris non contractuels.
Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.



Cuve granit IK056 p.26



Cuves Granit

Cuves Granit encastrables



25 IKO86



25 IKO76



26 IKO60



26 IKO56



26 IKO41

Cuves Granit sous plan



27 IKO86SP



27 IKO76SP



28 IKO60SP



28 IKO56SP



28 IKO41SP



30 SYR55SP




30 SYR38SP



30 SYR22SP

Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL

			
NMA Noir mat	MNO Métallisé noir	MAL Métallisé aluminium	MTI Métallisé titane
			
BLL Blanc Lait	TR Truffe	SA Sahara	
			
NME Noir Metal	GM Gris Métal	BL Blanc	

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.




NOUVEAU - DOUBLE CUVE



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO86 + col.	422
EB10 (option) x2	44

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : IKO86

- Double cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim. Int. cuves : 379 x 400 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Encastrable et non réversible


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO76 + col.	406
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : IKO76

- Grande cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 395 mm.
- Découpe : 740 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NMA Noir mat



MNO Métallisé noir



MAL Métallisé aluminium



MTI Métallisé titane




BLL Blanc Lait



TR Truffe



SA Sahara



Ref : IKO60

- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 405 mm.
- Découpe : 580 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO60 + col.	365
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté




Suggestion mitigeur

Cedar Prof

Ref : ROB400402

349 Pts - Voir p. 93



Ref : IKO56

- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 395 mm.
- Découpe : 540 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO56 + col.	358
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté




Suggestion mitigeur

Deputy

Ref : ROB400050

268 Pts - Voir p. 126



Ref : IKO41

- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 395 mm.
- Découpe : 390 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO41 + col.	280
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



NOUVEAU - DOUBLE CUVE



Ref : IKO86SP

- Double cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves : 380 x 400 mm.
- Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO86SP + col.	452
EB10 (option) x2	44

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : IKO76SP

- Grande cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 400 mm.
- Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO76SP + col.	436
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NMA Noir mat

MNO Métallisé noir


MAL Métallisé aluminium

MTI Métallisé titane

BLL Blanc Lait

TR Truffe

SA Sahara



Ref : IKO60SP

- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 400 mm.
- Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible




Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO60SP + col.	395
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ref : IKO56SP

- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Découpe : 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO56SP + col.	388
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Suggestion mitigeur

Lynch Prof
Ref : ROB400468
276 Pts - Voir p. 95



Ref : IKO41SP

- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 400 mm.
- Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible



Ultragranit - Ultramétal	
Ref.	Points
IKO41SP + col.	310
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174

GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 5



Cuves sous plan

SYRIUS

ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL

CUVES GRANIT SOUS PLAN



Coloris ULTRAGRANIT - ULTRAMÉTAL



NME Noir Metal




GM Gris Métal



BL Blanc

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.



Ref : SYR55SP

- Cuve 1 bac rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 550 x 460 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Prof. cuve : 180 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : EB10


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
SYR55SP + col.	340
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein manuel



Ref : SYR38SP

- Cuve 1 bac rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 380 x 460 mm.
- Dim. Int. cuve : 320 x 400 mm.
- Prof. cuve : 180 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
SYR38SP + col.	260
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein manuel




Suggestion mitigeur

Legend

Ref : ROB400048

220 Pts - Voir p. 151



Ref : SYR22SP

- Cuve 1 bac rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 220 x 460 mm.
- Dim. Int. cuve : 160 x 400 mm.
- Prof. cuve : 180 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Ultragranit - Ultramétal

Ref.	Points
SYR22SP + col.	192 *
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein manuel

* Sur commande.

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174

Minéralite[®] - SMC, SMC+PIMC, Quartzolit

SMC

SMC est une résine de synthèse combinant 40 % de polyester à forte densité de charges minérales et 60 % de fibres de verre qui rendent le matériau encore plus résistant.

Il est revêtu d'une couche de protection très dure. Ce matériau confère à l'évier une forte résistance aux chocs et une légèreté produit (facilitant sa pose et son transport). Il peut être décliné en de nombreux coloris très tendances.

SMC + PIMC

Une couche protectrice (PIMC = Power in Mould Coating / une poudre composée de résines polyester renforcée de microbilles de verre) est appliquée au matériau SMC.

Cette protection supplémentaire est non poreuse, totalement hygiénique et présente un excellent toucher en surface. Elle confère à l'évier une plus grande résistance aux rayures

QUARTZOLIT

Le matériau QUARTZOLIT est un matériau composite combinant fibre de pierre, pierre naturelle, résine polyester. Il offre une forte résistance aux chocs et permet une multiplicité de finitions coloris.

Sa résistance à la chaleur est de 180 °C

Garantie **GARANTIE 5 ANS**

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.



Eviers Minéralite®



33 Kryos



35 Amoxis




37 Ino



39 Xena

Coloris MINÉRALITE®

SMC + PIMC



PL Platinum



BLU Blanc Uni



NU Noir Uni

Coloris SMC



NP Noir pailleté



GBT Gris Béton



GA Gris Acier



BU Blanc Uni

Coloris Quartzolit




NOP Noir pailleté



GANT Gris Anthracite



GTI Gris Titane



BLM Blanc Moucheté

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Minéralite



GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 31



KRYOS


Eviers encastrables

SMC + PIMC



EVIER MINÉRALITE®

Evier très grande cuve



Mineralite	
Ref.	Points
KRY10GC + col.	215


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : KRY10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim. cuve : 520 x 360 mm.
- Découpe : 836 x 477 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 / EN 695 / CE

Coloris Minéralite® (SMC + PIMC)



PL Platinum



BLU Blanc Uni




NU Noir Uni

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragrانيت et Ultramétal.

APPROSINE®

SMC + PIMC

Eviers encastrables




Mineralite	
Ref.	Points
KRY15 + col.	234

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : KRY15

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuves : 330 x 360 / 160 x 360 mm.
- Découpe : 976 x 477 mm.
- Prof. cuves : 200 / 165 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 / EN 695 / CE



Mineralite	
Ref.	Points
KRY20 + col.	261

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : KRY20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 340 x 360 mm.
- Découpe : 1136 x 476 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 / EN 695 / CE

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174




Vea
Ref : ROB400236
158 Pts - Voir p. 155



Twist
Ref : ROB400464
140 Pts - Voir p. 117



Evier très grande cuve



Ref : AMO10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 520 x 415 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 215 mm.
- Réversible et encastrable


Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite	
Ref.	Points
AMO10GC + col.	230

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Coloris Minéralite® (Quartzolit)



Photographies et coloris non contractuels. Vous référer aux échantillons matière Ultragrانيت et Ultramétal.


QUARTZOLIT

Eviers encastrables



Mineralite	
Ref.	Points
AMO10 + col.	207

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : AMO10


- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 810 x 500 mm.
- Dim.cuve : 370 x 410 mm.
- Découpe : 780 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite	
Ref.	Points
AMO15 + col.	250

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : AMO15


- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 350 x 410 / 160 x 410 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 / 175 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite	
Ref.	Points
AMO20 + col.	269

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : AMO20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuve : 375 x 415 / 305 x 415 mm.
- Découpe : 1130 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Life
Ref : ROB68913
120 Pts - Voir p. 100



Graffiti Douchette
Ref : ROB12940
160 Pts - Voir p. 160

GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 31



INO

Eviers encastrables

SMC

EVIER S MINÉRALITE®



Coloris Minéralite® (SMC)




NP Noir pailleté



GBT Gris Béton



GA Gris Acier



BU Blanc Uni

Photographies et coloris non contractuels.
Vous référer aux échantillons matière Ultragránit et Ultramétal.


APPROSINE®

37

SMC

Eviers encastrables

Evier très grande cuve



• Disponibilité : octobre 2017

Ref : INO10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim. cuve : 518 x 420 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable


Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite

Ref.	Points
INO10GC + col.	199 •

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : INO10

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 800 x 500 mm.
- Dim. cuve : 345 x 435 mm.
- Découpe : 780 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable


Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite

Ref.	Points
INO10 + col.	181

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : INO20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1100 x 500 mm.
- Dim. cuve : 340 x 400 / 320 x 320 mm.
- Découpe : 1070 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite

Ref.	Points
INO20 + col.	222

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Swag Douchette Chromé
Ref : ROB400544
128 Pts - Voir p. 99



Usual
Ref : ROB68905
176 Pts - Voir p. 153

GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 31



XENA

Eviers encastrables

SMC



Coloris Minéralite® (SMC)




NP Noir pailleté



GBT Gris Béton



GA Gris Acier



BU Blanc Uni

Photographies et coloris non contractuels.
Vous référer aux échantillons matière Ultragranit et Ultramétal.

SMC


Evier très grande cuve

Eviers encastrables



Mineralite	
Ref.	Points
XENA10GC + col.	199

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : XENA10GC


- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 509 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite	
Ref.	Points
XENA10 + col.	181

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : XENA10


- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 810 x 500 mm.
- Dim.cuve : 370 x 430 mm.
- Découpe : 780 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE



Mineralite	
Ref.	Points
XENA20	222

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : XENA20

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 341 x 439 mm.
- Découpe : 1130 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 13310 & CE

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Grafiti
Ref : ROB12900
91 Pts - Voir p. 159



Vea Douchette
Ref : ROB400106
188 Pts - Voir p. 156

Inox

L'acier inoxydable 18/10 contient 18 % de chrome et 10 % de nickel.

Les éviers et cuves inox résistent sans aucune difficulté aux différentes températures rencontrées lors des différentes opérations de cuisine.

L'inox est une finition intemporelle et indémodable et sera en totale harmonie avec les mobiliers de cuisine traditionnels comme très design.

Les ustensiles de cuisine très chauds posés sur l'inox ne le marqueront pas.

Comme ce matériau est plus élastique, il réduit sensiblement le risque de casse des accessoires en matériau verre et porcelaine.

Comme l'inox n'est absolument pas poreux, le développement de bactéries, de corrosion est exclu. Les éviers ou cuves inox sont faciles à nettoyer et pratiques au quotidien.

Il peut avoir des finitions poli, brossé, satiné et antigriffe (cf nos échantillons matière inox)

Garantie

**GARANTIE
5 ANS**

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.

Finitions INOX



Inox satin
18/10



Inox poli
18/10



Inox brossé
18/10



Inox mat
18/10



Inox antigriffe
18/10



Eviers Inox




43 Hades



45 Hermes



47 Sublime



49 Elite Plus



51 Elite



53 Zephyr



55 Apollon

Eviers/Cuves Inox spéciaux



73 Rhea



73 Nyx




73 Selene




74 Corner

Photographies et coloris non contractuels. - Vous référer aux échantillons inox





Schémas mitigeur escamotable



Ref : HAD105

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir + **Mitigeur escamotable**
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible




Inox satiné

Ref.	Points
HAD105	1419 *

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

* Sur commande.

Grande cuve



Ref : HAD50

- Cuve 1 grand bac + **Mitigeur escamotable**
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim cuve : 627 x 447 mm
- Dim int. cuve : 500 x 400 mm.
- Prof de cuve : 200 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible




Inox satiné

Ref.	Points
HAD50	1172 *

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

* Sur commande.

MITIGEUR ESCAMOTABLE INCLUS



Ref : HAD45

- Cuve 1 bac + **Mitigeur escamotable**
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim cuve : 527 x 447 mm
- Dim int. cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Inox satiné

Ref.	Points
HAD45	1139 *


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

* Sur commande.

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Evier très grande cuve



Inox satiné		
Egouttoir	Ref.	Points
A GAUCHE	HERM10GCEG	720 *
A DROITE	HERM10GCED	720 *

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

* Sur commande.

Ref : HERM10GC

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier : 1000 x 520 mm
- Dim cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier
- Pose encastrée ou à Fleur
- Non réversible

Suggestions de mitigeurs



Deputy
Ref : ROB400050
268 Pts - Voir p. 126



Cosmopolitan Douchette
Ref : ROB400420
316 Pts - Voir p. 124

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174

INOX SATINÉ


Eviers encastrables ou à fleur



Inox satiné		
Egouttoir	Ref.	Points
A GAUCHE	HERM10EG	680 *
A DROITE	HERM10ED	680 *

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

* Sur commande.



Ref : HERM10


- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier : 860 x 520 mm
- Dim cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier
- Pose encastrée ou à Fleur
- Non réversible



Inox satiné		
Egouttoir	Ref.	Points
A GAUCHE	HERM15EG	880 *
A DROITE	HERM15ED	880 *

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

* Sur commande.



Ref : HERM15


- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier : 1000 x 520 mm
- Dim cuves : 340 x 400 / 170 x 400 mm
- Prof de cuves : 200 / 170 mm
- Découpe : fournie avec évier
- Pose encastrée ou à Fleur
- Non réversible



Inox satiné		
Egouttoir	Ref.	Points
A GAUCHE	HERM20EG	1120 *
A DROITE	HERM20CED	1120 *

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

* Sur commande.



Ref : HERM20


- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier : 1160 x 520 mm
- Dim cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier
- Pose encastrée ou à Fleur
- Non réversible



Inox satiné
18/10



Evier grande cuve



Ref : SUBL10GC

- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
SUBL10GC	695

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

Suggestions de mitigeurs




Enigma
Ref : ROB29108
290 Pts - Voir p. 128



Round Trip (Bec basculant)
Ref : ROB400262
399 Pts - Voir p. 139

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Ref : SUBL15


- Evier 1,5 Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 170 x 300 mm
- Prof de cuves : 200 / 170 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
SUBL15	825 *

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

* Sur commande.



Ref : SUBL20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier : 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 400 x 400 / 340 x 320 mm
- Prof de cuves : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
SUBL20	995 *

Evier livré avec un vidage automatique et trop plein

* Sur commande.



Inox satiné
18/10

**GARANTIE
5 ANS**
Conditions p. 41



ELITE PLUS


Eviers encastrables

INOX SATINÉ

EVIER S INOX



Evier très grande cuve



Ref : ELITP10GC

- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 215 mm
- Découpe: 980 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELITP10GCEG	410
A droite	ELITP10GCED	410

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Inox satiné
18/10

Photographies et coloris non contractuels. - Vous référer aux échantillons inox

ELITE PLUS



GARANTIE 5 ANS
Conditions p. 41


INOX SATINÉ

Eviers encastrables



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELITP10EG	340
A droite	ELITP10ED	340

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




Ref : ELITP10

- Evier 1 Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim Evier : 860 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 215 mm
- Découpe: 840 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELITP15EG	522
A droite	ELITP15ED	522

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




Ref : ELITP15

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 180 x 340 mm
- Prof de cuves : 215 / 171 mm
- Découpe: 980 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELITP20EG	537
A droite	ELITP20ED	537

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : ELITP20

- Evier 2 Bacs et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim Evier : 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 215 mm
- Découpe: 1140 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible

Suggestions de mitigeurs

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Scream Snake
Ref : ROB400044
308 Pts - Voir p. 132



Tycoon Douchette
Ref : ROB400421
324 Pts - Voir p. 136

GARANTIE 5 ANS
Conditions p. 41



ELITE


Eviers encastrables

INOX BROSSÉ

EVIER S INOX



Evier très grande cuve



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELIT10/100GCEG	292
A droite	ELIT10/100GCED	292
Enjoliveur de bonde	EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : ELIT10/100GC

- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 215 mm
- Découpe : 980 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



Suggestions de mitigeurs



Tycoon
Ref : ROB400090
260 Pts - Voir p. 135




Ghost (Bec basculant)
Ref : ROB400235
228 Pts - Voir p. 137

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 -174

INOX BROSSÉ

Eviers encastrables

Evier grande cuve




Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELIT10/86GCEG	215
A droite	ELIT10/86GCED	215
Enjoliveur de bonde	EB10 (option)	22

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : ELIT10/86GC

- Evier 1 Grand Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 860 x 500 mm
- Dim Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 225 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible




Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELIT15EG	322
A droite	ELIT15ED	322
Enjoliveur de bonde	EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : ELIT15

- Evier 1,5 Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 165 x 297 mm
- Prof de cuves : 225 / 163 mm
- Découpe : 980 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	ELIT20EG	303
A droite	ELIT20ED	303
Enjoliveur de bonde	EB10 (option) x2	44

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : ELIT20

- Evier 2 Bacs et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 225 mm
- Découpe : 1140 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



Inox brossé
18/10



Eviers encastrables


INOX MAT ET ANTIGRIFFE

Evier grande cuve



Inox mat		Inox antigriffe	
Réf.	Points	Réf.	Points
ZEPH104M	172	ZEPH104ATG	198

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ZEPH104


- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 450 x 400 mm
- Prof de cuves : 160 mm
- Découpe : 980 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier grande cuve



Inox mat		Inox antigriffe	
Réf.	Points	Réf.	Points
ZEPH103M	164	ZEPH103ATG	190

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Ref : ZEPH103

- Evier 1 Grand Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier : 860 x 500 mm
- Dim Cuves : 450 x 400 mm
- Prof de cuves : 160 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible



Inox mat		Inox antigriffe	
Réf.	Points	Réf.	Points
ZEPH80M	146	ZEPH80ATG	168

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ZEPH80


- Evier 1 Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier : 800 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 160 mm
- Découpe : 780 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 -174



Inox mat		Inox antigriffe	
Réf.	Points	Réf.	Points
ZEPH65M	144	ZEPH65ATG	163

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Ref : ZEPH65

- Evier 1 Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier : 650 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 160 mm
- Découpe: 630 x 480 mm
- Pose encastrée et reversible



Inox mat		Inox antigriffe	
Réf.	Points	Réf.	Points
ZEPH100M	186	ZEPH100ATG	196

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Ref : ZEPH100

- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 160 x 300 mm
- Prof de cuves : 160 / 90 mm
- Découpe: 980 x 480 mm
- Pose encastrée et reversible



Inox mat		Inox antigriffe	
Réf.	Points	Réf.	Points
ZEPH120M	202	ZEPH120ATG	225

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ZEPH120

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier : 1200 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 150 mm
- Découpe: 1180 x 480 mm
- Pose encastrée et reversible



Inox mat
18/10



Inox antigriffe
18/10




APOLLON

Eviers encastrables

INOX BROSSÉ

EVIER S INOX



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	APOL10EG	180
A droite	APOL10ED	180

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref : APOL10


- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 860 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 175 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible

APPROSINE®



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	APOL15EG	273
A droite	APOL15ED	273

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Ref : APOL15

- Evier 1.5 bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 165 x 297 mm
- Prof de cuves : 175 / 145 mm
- Découpe : 980 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible



Egouttoir	Ref.	Points
A gauche	APOL20EG	285
A droite	APOL20ED	285

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : APOL20

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier : 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 175 mm
- Découpe : 1140 x 480 mm
- Pose encastrée - Non réversible



Inox brossé
18/10

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 à 174

Suggestions de mitigeurs



Ledge
Ref : ROB400035
116 Pts - Voir p. 109



Ledge Douchette
Ref : ROB400042
150 Pts - Voir p. 110





Cuves Inox

Cuves Inox encastrables



59 ICARE



61 VENUS



69 PEGASUS

Cuves Inox sous plan ou à fleur



63 ULYSSE



65 POSEIDON



67 PHEBE



69 PEGASUS



71 BACCHUS

Cuves Inox spéciales



73 RHEA



73 NYX



73 SELENE

Finitions INOX



Inoxy satin
18/10



Inoxy poli
18/10





Inoxy brossé
18/10



Inoxy mat
18/10



Inoxy antigriffe
18/10



Inox satiné	
Ref.	Points
ICA86	494

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde

Ref : ICA86

- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim Cuve : 860 x 500 mm
- Dim. Int. Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 215 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée - Non Réversible

Suggestions de mitigeur et distributeur de savon



Equal
Ref : ROB400070
316 Pts - Voir p. 144




Ice
Ref : DS900030
103 Pts - Voir p. 174

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 -174



Inox satiné	
Ref.	Points
ICA77	595

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




Ref : ICA77

- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 770 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 710 x 400 mm
- Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 740 x 490 mm
- Pose encastrée - Non Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
ICA50	448

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




Ref : ICA50

- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 561 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 501 x 400 mm
- Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 530 x 490 mm
- Pose encastrée - Non Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
ICA40	352

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : ICA40

- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 402 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 370 x 490 mm
- Pose encastrée - Non Réversible



Inox satiné
18/10

GARANTIE
5 ANS
Conditions p. 41



VENUS

Cuves encastrables

INOX SATINÉ

CUVES INOX ENCASTRABLES



Suggestions de mitigeurs



Cosmopolitan Douchette
Ref : ROB400420
316 Pts - Voir p. 124




Master
Ref : ROB400046
259 Pts - Voir p. 145

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 -174



Inox satiné	
Ref.	Points
VEN3838	662
EB10 (option) x2	44

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : VEN3838

- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 860 x 513 mm
- Dim. Int. Cuves : 375 x 398 mm
- Prof de cuves : 210 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée - Non Réversible


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné	
Ref.	Points
VEN72	557
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : VEN72

- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 787 x 499 mm
- Dim. Int. Cuve : 720 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : 770 x 480 mm
- Pose encastrée - Non Réversible


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné	
Ref.	Points
VEN50	532
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : VEN50


- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 567 x 499 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : 550 x 480 mm
- Pose encastrée - Non Réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné
18/10



Ref : ULYS3838

- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuves : 811 x 428 mm
- Dim. int Cuves : 375 x 398 mm
- Prof de cuves : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné	
Ref.	Points
ULYS3838	711
EB10 (option) x2	44

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 -174


INOX SATINÉ

Cuves sous plan



Inox satiné	
Ref.	Points
ULYS72	389
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ULYS72

- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 740 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 720 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné	
Ref.	Points
ULYS50	337
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ULYS50

- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 520 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 500 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible


Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné	
Ref.	Points
ULYS40	322
EB10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ULYS40

- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 420 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 400 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Ref : EB10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier adapté



Inox satiné
18/10




Cuves sous plan

INOX BROSSÉ



Inox Brossé	
Ref.	Points
POSEI74	389
EYE10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : POSEI74

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim. Cuve: 776 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 740 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non réversible


Ref : EYE10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Inox Brossé	
Ref.	Points
POSEI50	358
EYE10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : POSEI50

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim. Cuve: 536 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible


Ref : EYE10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Inox Brossé	
Ref.	Points
POSEI45	328
EYE10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein




Ref : POSEI45

- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 486 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Ref : EYE10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Ref : POSEI40

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 436 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible


Ref : EYE10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Inox Brossé	
Ref.	Points
POSEI40	301
EYE10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : POSEI34

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 376 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Ref : EYE10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté




Inox Brossé	
Ref.	Points
POSEI34	286
EYE10 (option)	22

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Suggestion mitigeur

Up and Down
Ref : ROB65111
369 Pts - Voir p. 141



Ref : POSEI16

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 196 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 160 x 400 mm
- Prof de cuve : 150 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Ref : EYE10

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Inox Brossé	
Ref.	Points
POSEI16	259
EYE10 (option)	22


Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174





Cuves sous plan



Ref : PHEB3434


- Double Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 802 x 472 mm
- Dim. Int. Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Inox satiné

Ref.	Points
PHEB3434	560

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : PHEB71


- Grande Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 750 x 440 mm
- Dim. Int. Cuve : 710 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous plan - Non Réversible



Inox satiné

Ref.	Points
PHEB71	449

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




Ref : PHEB50

- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim.Cuve: 538 x 438 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
PHEB50	278

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




Ref : PHEB34

- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 376 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan- Non réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
PHEB34	218

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : PHEB18

- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 220 x 380 mm
- Dim. Int. Cuve : 180 x 340 mm
- Prof de cuve : 156 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Inox satiné	
Ref.	Points
PHEB18	211

Cuve livrée avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174




Inox satiné
18/10



Pose	Inox poli		Inox antigriffe	
	Réf.	Points	Réf.	Points
Sous-plan	PEG50SP	187	-	-
A fleur ou encastrable	PEG50F	191	-	-
Sous-plan ou à fleur	-	-	PEG50SPATG	210

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : PEG50

- Cuve inox
- Finitions Inox poli ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 540 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible


Ref : EYE10 (Option) - 22 pts

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Pose	Inox poli		Inox antigriffe	
	Réf.	Points	Réf.	Points
Sous-plan	PEG45SP	181	-	-
A fleur ou encastrable	PEG45F	183	-	-
Sous-plan ou à fleur	-	-	PEG45SPATG	208

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : PEG45

- Cuve inox
- Finitions Inox poli ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 490 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible

Ref : EYE10 (Option) - 22 pts

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Inox antigriffe
18/10



Inox poli
18/10

PEGASUS



GARANTIE 5 ANS
Conditions p. 41


INOX POLI ou ANTIGRIFFE

Cuves sous plan, à fleur ou encastrables



Pose	Inox poli		Inox antigriffe	
	Réf.	Points	Réf.	Points
Sous-plan	PEG40SP	164	-	-
A fleur ou encastrable	PEG40F	171	-	-
Sous-plan ou à fleur	-	-	PEG40SPATG	175

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : PEG40

- Cuve inox
- Finitions Inox poli ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 440 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible


Ref : EYE10 (Option) - 22 pts

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté



Pose	Inox poli		Inox antigriffe	
	Réf.	Points	Réf.	Points
Sous-plan	PEG34SP	145	-	-
A fleur ou encastrable	PEG34F	156	-	-
Sous-plan ou à fleur	-	-	PEG34SPATG	156

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : PEG34

- Cuve inox
- Finitions Inox poli ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 380 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible

Ref : EYE10 (Option) - 22 pts


- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Pose	Inox poli		Inox antigriffe	
	Réf.	Points	Réf.	Points
Sous-plan	PEG14SP	88	PEG14SPATG	104

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein




Ref : PEG14

- Cuve inox
- Finitions Inox poli ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 168 x 318 mm
- Dim. int. Cuve : 146 x 296 mm
- Prof de cuve : 150 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose sous plan
- Non réversible

Ref : EYE10 (Option) - 22 pts

- Enjoliveur de bonde chromé avec panier noir adapté




Ref : BACC4545

- Double Cuve Inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuve : 890 x 510 mm
- Dim. int. Cuves : 400 x 450 mm
- Prof de cuves : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Inox brossé	
Ref.	Points
BACC4545	356

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein




Ref : BACC4530

- Cuve et demi inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuves : 840 x 460 mm
- Dim. int. Cuves : 450 x 400 / 300 x 400 mm
- Prof de cuves : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Inox brossé	
Ref.	Points
BACC4530	348

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : BACC4040

- Double Cuve Inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuves : 760 x 450 mm
- Dim. int. Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Inox brossé	
Ref.	Points
BACC4040	312

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Inox brossé
18/10

BACCHUS



GARANTIE 5 ANS
Conditions p. 41


INOX BROSSÉ
OU ANTIGRIFFE

Cuves sous plan



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	BACC450	116
Inox Antigriffe	BACC450ATG	132

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein




Ref : BACC450

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé ou Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuve : 470 x 420 mm
- Dim. int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	BACC340	100
Inox Antigriffe	BACC340ATG	112

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein




Ref : BACC340

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé ou Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuve : 360 x 420 mm
- Dim. int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	BACC300	96
Inox Antigriffe	BACC300ATG	108

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : BACC300

- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé ou Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuve : 320 x 420 mm
- Dim. int. Cuve : 300 x 400 mm
- Prof de cuve : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Distributeurs de savon
Accessoires évacuation
Pages 173 - 174



Inox brossé
18/10




Inox antigriffe
18/10



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	BACC165	96

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : BACC165

- Cuve Inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim. Cuve : 168 x 318 mm
- Dim. int. Cuve : 147 x 296 mm
- Prof de cuve : 150 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible



RHEA

Cuves encastrables, sous plan



Finition	Ref.	Points
Inox Mat	RHEA51MAT	132
Inox Antigriffe	RHEA51ATG	148



Ref : RHEA51

- Dimensions Ø 510 mm
- Profondeur cuve 175 mm
- Découpe Ø 390 mm
- Epaisseur Inox : 0,7 mm.
- Pose encastrée



Inox antigriffe
18/10




Inox mat
18/10



NYX



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	NYX	120



Ref : NYX

- Dimensions Ø 435 mm
- Profondeur cuve 200 mm
- Découpe Ø 374 mm
- Pose sous-plan




Inox brossé
18/10



SELENE



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	SEL42	196



Ref : SEL42


- Dimensions 420 x 500 mm
- Profondeur cuve 181 mm
- Découpe 400 x 480 mm
- Pose encastrée



Inox brossé
18/10



Finition	Ref.	Points
Inox Brossé	SEL58	248



Ref : SEL58

- Dimensions 580 x 500 mm
- Profondeur cuve 181 mm
- Découpe 550 x 480 mm
- Double perçage
- Pose encastrée



Inox brossé
18/10

CORNER




**GARANTIE
5 ANS**
Conditions p. 41

INOX POLI

Evier encastrable

EVIER INOX SPÉCIAL



Finition	Ref.	Points
Inox Poli	COR83POL	576 *

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

* Sur commande.

Ref : COR83

- Dimensions 830 x 830 mm
- Sous-évier de 900 x 900 mm
- Profondeur cuve 200 mm
- Encastrable




Inox antigrieffe
18/10



Inox poli
18/10



Mitigeur Scarlet chromé p.146



La Robinetterie

- Mitigeurs **Lumière Intégrée**
- Mitigeurs **Eau Pure**
- Mitigeurs **Semi Professionnels**
- Mitigeurs manette Latérale **Forme J**
- Mitigeurs manette Latérale **Forme L**
- Mitigeurs manette latérale **Inclinée**
- Mitigeurs manette latérale **Forme U**
- Mitigeurs **Solutions Fenêtre**
- Mitigeurs manette Top **Bec Grande Hauteur**
- Mitigeurs manette Top **Bec Moyenne hauteur**
- Mitigeurs manette Top **Bec Petite Hauteur**
- Mitigeurs **Old Style**
- **Mélangeurs**

Mitigeurs avec **Lumière Intégrée**



79 Drop Light 81 Guest Light 82 Arm Light

Mitigeurs **Eau Pure**



83 Ethnic Pura 84 Divine Pura 85 Delight Pura 86 Easy Pura

Mitigeurs **Semi Professionnels**



87 Scale Prof 88 Arctic Prof 89 Circle Prof 90 Square Prof 91 Stream Prof 92 Tribe Prof 93 Cedar Prof

Mitigeurs **Semi Professionnels**



94 Tower Prof 95 Lynch Prof 96 Hodge Prof

Mitigeurs manette latérale **Forme J**



97 Jerk 98 Jerk Douch. 99 Swag Douch. 100 Life 101 Cricket 102 Cricket Douch. 103 Arrow

Mitigeurs manette latérale **Forme J**



104 Season 105 Authentic 106 Authentic Douch. 107 Citizen 108 Citizen Douch. 109 Ledge 110 Ledge Douch.

Mitigeurs manette latérale **Forme J**



111 Flag 112 Matrix 113 Booze 114 Booze Snake

Mitigeurs manette latérale **Forme L**



115 Candle 116 Candle Douch. 117 Twist 118 Twist Douch. 119 Cox 120 Cox Douch. 121 Minority Douch.

Mitigeurs manette latérale **Forme L**



122 Elite Douch. 123 Cosmopolitan 124 Cosmopolitan Douch. 125 Bridge 126 Deputy 127 Fortnight 128 Enigma

Mitigeurs
Inclinés
manette
latérale



129 Lean 130 Arlay Douch.

Mitigeurs
manette latérale
Forme U



131 Queen 132 Scream Snake 133 Fair 134 Fair Snake 135 Tycoon 136 Tycoon Douch.

Mitigeurs
Solutions
Fenêtres



137 Ghost 138 Feeling 139 Round Trip 140 Lift 141 Up and Down

Mitigeurs
manette au top
Bec Grande
Hauteur



143 Freedom 144 Equal 145 Master 146 Scarlet 147 Miss 148 Miss Douch. 149 Rebel

Mitigeurs
manette au top
Bec Moyenne
Hauteur



151 Legend 152 Seven 153 Usual 154 Cast Douch.

Mitigeurs
manette au top
Bec Petite
Hauteur



155 Vea 156 Vea Douch. 157 Smug 158 Smug Douch. 159 Grafiti 160 Grafiti Douch.

Mitigeurs
manette au top
Bec Hetite
Hauteur



161 Willow 162 Willow Douch.

Mitigeurs
Old Style



163 Belle Epoque 164 Belle Epoque SF 165 Retro 166 Winstub 167 Baccarrat Douch.

Mélangeurs



168 Old Fashion 169 Ash 170 Cello

GARANTIE
5 ANS

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
- Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



DROP LIGHT

MITIGEURS AVEC LUMIÈRE INTÉGRÉE



APPROSINÉ™

DROP LIGHT



**GARANTIE
5 ANS**
Conditions p.78



Leds lumineux
autour du mousseur.
La couleur de l'eau
varie suivant sa
température


Leds lumineux autour du mousseur.
La couleur de l'eau varie suivant sa température.



Eau Froide

Eau Tiède

Eau Chaude



Drop Light

- Mitigeur de cuisine avec lumière intégrée
- Finition chromée
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,4 l.

Branchement électrique
et transformateur fournis avec le mitigeur



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400292	391
Chromé Brossé	ROB400292CB	473 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Leds lumineux
autour du mousseur.
La couleur de l'eau
varie suivant sa
température


Leds lumineux autour du mousseur.
La couleur de l'eau varie suivant sa température.



Eau Froide

Eau Tiède

Eau Chaude



Guest Light

- Mitigeur de cuisine avec lumière intégrée
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible 2 jets
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7 l.

Branchement électrique
et transformateur fournis avec le mitigeur



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400008	389 *
Chromé Brossé	ROB400008CB	477 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Leds lumineux autour du mousseur.
La couleur de l'eau varie suivant sa température.



Eau Froide

Eau Tiède

Eau Chaude



Arm Light

- Mitigeur de cuisine avec lumière intégrée
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible 2 jets
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 52 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,8 l.

Branchement électrique
et transformateur fournis avec le mitigeur



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400274	609 *
Chromé Brossé	ROB400274CB	717 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Pura c'est la fin des bouteilles d'eau ! L'eau naturelle à domicile !



Kit eau pure


- Manette pour la distribution de l'eau filtrée,
- Flexible d'alimentation 3/8
- Filtre FIAP16005 durée 2.835 litres
- Tête filtre avec système d'arrêt
- Compteur de jours
- Tuyau de raccordement et vanne d'arrêt pour eau filtrée
- Élément de renfort triangulaire

Réduit :

- le chlore
- les chloramines
- le calcaire
- le plomb
- les algues
- les oxydes de fer
- les bactéries
- les impuretés



Filtre eau pure inclus



Ethnic Pura

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 mm.
- Débit litre eau mélangée /min. à 3 bars : 8,1 l.
- Débit litre eau filtrée /min. à 3 bars : 1,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB39933	1183 *
Chromé Brossé	ROB39933CB	1299 *
Filtre eau pure	FIAP16005	184

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

Pura c'est la fin des bouteilles d'eau ! L'eau naturelle à domicile !



Kit eau pure


- Manette pour la distribution de l'eau filtrée,
- Flexible d'alimentation 3/8
- Filtre FIAP16005 durée 2.835 litres
- Tête filtre avec système d'arrêt
- Compteur de jours
- Tuyau de raccordement et vanne d'arrêt pour eau filtrée
- Élément de renfort triangulaire

Réduit :

- le chlore
- les chloramines
- le calcaire
- le plomb
- les algues
- les oxydes de fer
- les bactéries
- les impuretés



Filtre eau pure inclus



Divine Pura

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 mm.
- Débit litre eau mélangée /min. à 3 bars : 12 l.
- Débit litre eau filtrée /min. à 3 bars : 4,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB39107	775 *
Chromé Brossé	ROB39107CB	992 *
Filtre eau pure	FIAP16005	184

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Pura c'est la fin des bouteilles d'eau ! L'eau naturelle à domicile !



Kit eau pure


- Manette pour la distribution de l'eau filtrée,
- Flexible d'alimentation 3/8
- Filtre FIAP16005 durée 2.835 litres
- Tête filtre avec système d'arrêt
- Compteur de jours
- Tuyau de raccordement et vanne d'arrêt pour eau filtrée
- Élément de renfort triangulaire

Réduit :

- le chlore
- les chloramines
- le calcaire
- le plomb
- les algues
- les oxydes de fer
- les bactéries
- les impuretés



Filtre eau pure inclus



Delight Pura

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 mm.
- Débit litre eau mélangée /min. à 3 bars : 12,6 l.
- Débit litre eau filtrée /min. à 3 bars : 3,1 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB39123	898 *
Chromé Brossé	ROB39123CB	1095 *
Filtre eau pure	FIAP16005	184

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

Pura c'est la fin des bouteilles d'eau ! L'eau naturelle à domicile !

Kit eau pure


- Manette pour la distribution de l'eau filtrée,
- Flexible d'alimentation 3/8»»,
- Filtre FIAP16007 durée 1 100 litres
- Tuyau de raccordement et vanne d'arrêt pour eau filtrée
- Élément de renfort triangulaire

Réduit :

- le chlore
- les chloramines
- le calcaire
- le plomb
- les algues
- les oxydes de fer
- les bactéries
- les impuretés



Filtre eau pure inclus



Easy Pura


- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 47 mm.
- Débit litre eau mélangée /min. à 3 bars : 14,5 l.
- Débit litre eau filtrée /min. à 3 bars : 4,7 l.

Rotation



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB39900	653 *
Chromé Brossé	ROB39900CB	898 *
Filtre eau pure	FIAP16007	72

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Scale Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400556	522
Chromé Brossé	ROB400556CB	608 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Arctic Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 6,9 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400555	716
Chromé Brossé	ROB400555CB	914 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Circle Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Manette et douchette coloris noir
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,0 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400045	450
Chromé Brossé	ROB400045CB	536 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Square Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Manette et douchette coloris noir
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 x 48 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,2 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400064	630
Chromé Brossé	ROB400064CB	716 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Stream Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 6,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400554	482
Chromé Brossé	ROB400554CB	569 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Tribe Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 47 x 47 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB79933	434
Ressort noir	ROB79933N	460 *
Chromé Brossé	ROB79933CB	547 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



CEDAR PROF

MITIGEURS SEMI PROFESIONNELS




Cedar Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible (coloris noir)
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,3 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400402	349
Chromé Brossé	ROB400402CB	436 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Tower Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB4004 18	353
Chromé Brossé	ROB4004 18CB	439 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Lynch Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible laiton / ABS
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,30 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400468	276
Chromé Brossé	ROB400468CB	388 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Hodge Prof

- Mitigeur de cuisine semi professionnel
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible laiton / ABS
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 5,40 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400626	262
Chromé Brossé	ROB400626CB	374 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Jerk

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400536	292
Chromé Brossé	ROB400536CB	388 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Jerk Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400595	316
Chromé Brossé	ROB400595CB	412 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Swag Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400544	128
Chromé Brossé	ROB400544CB	192 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Life

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 42,5 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 13,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB68913	120
Chromé Brossé	ROB68913CB	168 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



CRICKET

MITIGEURS MANETTE LATÉRALE FORME J



Cricket


- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400403	260
Chromé Brossé	ROB400403CB	332 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

Photographies non contractuelles.




Cricket douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400407	324
Chromé Brossé	ROB400407CB	420 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Arrow

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400109	256
Chromé Brossé	ROB400109CB	352 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Season

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 47 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB65100	270
Chromé Brossé	ROB65100CB	378 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



AUTHENTIC

MITIGEURS MANETTE LATÉRALE FORME J




Authentic

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400279	220
Chromé Brossé	ROB400279CB	316 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Authentic Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400243	344
Chromé Brossé	ROB400243CB	440 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Citizen

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,9 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400032	220
Chromé Brossé	ROB400032CB	316 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Citizen Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 6,7 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400033	264
Chromé Brossé	ROB400033CB	360 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Ledge

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400035	116
Chromé Brossé	ROB400035CB	180 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Ledge Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 11,7 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400042	150
Chromé Brossé	ROB400042CB	214 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Flag

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 60 x 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB34104	627
Chromé Brossé	ROB34104CB	938 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Matrix

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 47 x 47 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB79104	264
Chromé Brossé	ROB79104CB	370 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Booze

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,7 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400074	264
Chromé Brossé	ROB400074CB	360 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Booze Snake

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Bec orientable noir et chromé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,0 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400031	316
Chromé Brossé	ROB400031CB	412 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Candle

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 11 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400552	300
Chromé Brossé	ROB400552CB	388 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Candle Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400551	332
Chromé Brossé	ROB400551CB	428 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Twist

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400464	140
Chromé Brossé	ROB400464CB	204 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Twist Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 11 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400460	176
Chromé Brossé	ROB400460CB	240 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Cox

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 15 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400039	272
Chromé Brossé	ROB400039CB	368 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Cox Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,45 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400079	312
Chromé Brossé	ROB400079CB	408 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Minority Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 6,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400092	328
Chromé Brossé	ROB400092CB	424 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Elite Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 6,3 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400076	276
Chromé Brossé	ROB400076CB	368 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



COSMOPOLITAN

MITIGEURS MANETTE LATÉRALE FORME L




Cosmopolitan

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,9 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400404	272
Chromé Brossé	ROB400404CB	368 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Cosmopolitan Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,7 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400420	316
Chromé Brossé	ROB400420CB	412 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Bridge

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 46 x 46 mm
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,1 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400288	328
Chromé Brossé	ROB400288CB	440 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Deputy

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400050	268
Chromé Brossé	ROB400050CB	364 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Fortnight

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 x 48 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400007	260
Chromé Brossé	ROB400007CB	356 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Enigma

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 47 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB29108	290
Chromé Brossé	ROB29108CB	407 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Lean

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 45 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400108	352
Chromé Brossé	ROB400108CB	448 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Arlay Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400088	134
Chromé Brossé	ROB400088CB	198 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Queen

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,6 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400117	116
Chromé Brossé	ROB400117CB	176 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Scream Snake

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Douchette et manette coloris noir
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400044	308
Chromé Brossé	ROB400044CB	396 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Fair

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 13,2 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400114	252
Chromé Brossé	ROB400114CB	328 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Fair Snake

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Bec orientable noir et chromé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 11,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400034	312
Chromé Brossé	ROB400034CB	388 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Tycoon

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 11,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400090	260
Chromé Brossé	ROB400090CB	356 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Tycoon Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette en laiton extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7 l.




Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400421	324
Chromé Brossé	ROB400421CB	420 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Bec basculant



Ghost

- Mitigeur de cuisine basculant
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12,6 l.




Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400235	228
Chromé Brossé	ROB400235CB	304 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Bec basculant



Feeling

- Mitigeur de cuisine basculant
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12,6 l.




Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400233	228
Chromé Brossé	ROB400233CB	304 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Bec basculant




Round Trip

- Mitigeur de cuisine basculant
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,2 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400262	399
Chromé Brossé	ROB400262CB	422 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Lift

- Mitigeur de cuisine escamotable
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 52 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,2 l.
- Hauteur position basse : 37 mm.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB29111	336
Chromé Brossé	ROB29111CB	471 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Up and Down

- Mitigeur de cuisine escamotable
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 52 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,2 l.




Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB65111	369
Chromé Brossé	ROB65111CB	535 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



START THE DAY
WITH A SMILE &
FINISH IT WITH
CHAMPAGNE






Freedom

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,0 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400049	288
Chromé Brossé	ROB400049CB	384 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Equal

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,3 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400070	316
Chromé Brossé	ROB400070CB	388 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



MASTER

MITIGEURS MANETTE AU TOP BEC GRANDE HAUTEUR



Master


- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 55 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,2 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400046	259
Chromé Brossé	ROB400046CB	348 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

Photographies non contractuelles.



Scarlet

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400239	180
Chromé Brossé	ROB400239CB	244 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



MISS

MITIGEURS MANETTE AU TOP BEC GRANDE HAUTEUR



Miss

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 14,2 l.




Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400000	237
Chromé Brossé	ROB400000CB	311 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

MISS DOUCHETTE

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



Miss Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 8,2 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400238	274
Chromé Brossé	ROB400238CB	348 *


* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

GARANTIE
5 ANS
Conditions p.78



REBEL

MITIGEURS MANETTE AU TOP BEC GRANDE HAUTEUR



Rebel

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.




Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400240	180
Chromé Brossé	ROB400240CB	244 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines

Photographies non contractuelles.






Legend

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 42 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400048	220
Chromé Brossé	ROB400048CB	316 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Seven

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400456	122
Chromé Brossé	ROB400456CB	189 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Usual

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 46 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,2 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB68905	176
Chromé Brossé	ROB68905CB	246 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Cast Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible 2 jets
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 46 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 7 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB68935	200
Chromé Brossé	ROB68935CB	280 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Vea

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 15 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400236	158
Chromé Brossé	ROB400236CB	198 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Vea Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 11 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400106	188
Chromé Brossé	ROB400106CB	260 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Smug

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 14,9 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400212	92
Chromé Brossé	ROB400212CB	155 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Smug Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,8 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400005	128
Chromé Brossé	ROB400005CB	188 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Grafiti

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 45 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 12 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB12900	91
Chromé Brossé	ROB12900CB	124 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Grafiti Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB12940	160
Chromé Brossé	ROB12940CB	224 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Willow

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 14,3 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400221	218
Chromé Brossé	ROB400221CB	282 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




Willow Douchette

- Mitigeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 10,5 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400219	282
Chromé Brossé	ROB400219CB	346 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Belle Epoque


- Mitigeur de cuisine old style
- Finitions Vieux Bronze et Vieil Argent
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 14,2 l.



Finition	Ref.	Points
Vieux Bronze	ROB400071VB	288
Vieil Argent	ROB400071VA	364



Bec basculant




Belle Epoque SF

- Mitigeur de cuisine old style basculant
- Finitions Vieux Bronze et Vieil Argent
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 14,2 l.



Finition	Ref.	Points
Vieux Bronze	ROB400172VBSF	347
Vieil Argent	ROB400172VASF	424




Retro

- Mitigeur de cuisine old style
- Finitions Vieux Bronze et Vieil Argent
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 52 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 16 l.



Finition	Ref.	Points
Vieux Bronze	ROB400167VB	268
Vieil Argent	ROB400167VA	292




Winstub

- Mitigeur de cuisine old style
- Finitions Vieux Bronze et Vieil Argent
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 60 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 14,3 l.



Finition	Ref.	Points
Vieux Bronze	ROB400040VB	296
Vieil Argent	ROB400040VA	328



Baccarat Douchette

- Mitigeur de cuisine old style
- Finitions Chrome Or et Vieux Bronze
- Douchette extractible
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 9,2 l.




Finition	Ref.	Points
Chrome Or	ROB400178CO	260 *
Vieux Bronze	ROB400178VB	270

* Sur commande.



Mélangeur




Old Fashion

- Mélangeur de cuisine old style
- Finitions Vieux Bronze et Vieil Argent
- \varnothing perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 50 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 19 l.



Finition	Ref.	Points
Vieux Bronze	ROB400097VB	194 *
Vieil Argent	ROB400097VA	236 *

* Sur commande.




Ash

- Mélangeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 20,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400001	176 *
Chromé Brossé	ROB400001CB	240 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines



Cello

- Mélangeur de cuisine
- Finitions chromé et chromé brossé
- Ø perçage : min.33 - max.35 mm.
- Dim. embase : 48 mm.
- Débit litre eau/min. à 3 bars : 20,4 l.



Finition	Ref.	Points
Chromé	ROB400229	176 *
Chromé Brossé	ROB400229CB	240 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines





Les Accessoires


- 173** Distributeurs de savons
- 175** Vidages manuels et automatiques
- 177** Accessoires évacuation



ELIOTT

- Distributeur de savon
- Finitions chromée
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 300 ml.
- Diamètre perçage : 35 mm.
- cf schéma ci-dessous

Finition	Ref.	Points
Chromé	DS10	52




ROUND

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 500 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.
- cf schéma ci-dessous

Finition	Ref.	Points
Chromé	DS900000	82
Chromé Brossé	DS900000CB	118 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines






ICE

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 1000 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.
- cf schéma ci-dessous

Finition	Ref.	Points
Chromé	DS900030	103
Chromé Brossé	DS900030CB	139 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines




CONIC

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 1000 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.
- cf schéma ci-dessous

Finition	Ref.	Points
Chromé	DS900031	105
Chromé Brossé	DS900031CB	141 *

* Sur commande. Finition chromé brossé 4 à 6 semaines





VIDAGE

VIDAGE MANUEL



Bonde à panier inox (avec trop-plein)

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein ABS rond,
- Plage de serrage 18 mm

Ref.	Points
EVI1	44



Bonde spéciale évier en pierre.

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein métallique
- Plage de serrage 56 mm

Ref.	Points
EVI11745-118	65



Bonde à panier inox

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm sans trop-plein
- Plage de serrage 18 mm

Ref.	Points
EVI1STP	36

VIDAGE AUTOMATIQUE EVIERS/CUVES GRANIT, MINERALITE

Version vidage standard (Rotatif) - Grilles trop-plein ronde et rectangulaire fournies



1 cuve

Ø perçage 35 mm.

Ref.	Points
SCA190	40



1,5 et 2 cuves

Ø perçage 35 mm.

Ref.	Points
SCA290	65

Version vidage avec enjoliveur de bonde (Rotatif) - Grilles trop-plein ronde et rectangulaire fournies



1 cuve

Ø perçage 35 mm.

Ref.	Points
SCA190CP	60



1,5 et 2 cuves

Ø perçage 35 mm.

Ref.	Points
SCA290CP	80

VIDAGE AUTOMATIQUE EVIERS/CUVES INOX



Vidage automatique tirette (ABS)



Vidage automatique à tirette

- Bonde à panier inox
- Ø perçage 21 mm.

Ref.	Points
EVI100SSP	51

Vidage automatique rotatif avec commande en laiton



Vidage automatique rotatif

Ref.	Points
VID1XR	79

Vidage automatique rotatif

Ref.	Points
VID1XC	91



Vidage automatique rotatif


Ref.	Points
VIDX2B2TP	132

Vidage automatique rotatif

Ref.	Points
VIDX2B1TP	126



EVACUATION




Siphon gain de place 1 bac

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Montage et installation rapide
- Ø tubulure : 40 mm
- Coloris tubulure : blanc

Ref.	Points
SPAZ9128901	35

MONTAGE FACILE ET INSTALLATION RAPIDE



Siphon gain de place 2 bacs

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Montage et installation rapide
- Ø tubulure : 40 mm
- Coloris tubulure : blanc

Ref.	Points
SPAZ9128501	49



Tubulure 2 bacs avec siphon extra-plat gain d'espace

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Tubulure extensible de 160 à 280 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1"1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser

Ref.	Points
ACC200	16



Tubulure 1 bac avec siphon extra-plat gain d'espace

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1"1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser

Ref.	Points
ACC100	11



Tubulure 2 bacs articulée

Tubulure de raccordement universelle, gain d'espace, pour éviers 2 cuves égales ou décalées. Livré sans siphon.

Ref.	Points
SP20	19



Siphon réglable

- Réglable en hauteur de 45 à 90 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Entrée 1"1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser

Ref.	Points
ACC1012	4



Siphon réglable avec prise machine à laver

- Réglable en hauteur de 90 à 135 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Avec pipette machine à laver
- Entrée 1"1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser

Ref.	Points
ACC1012MAL	11



Rallonge

- Rallonge pour tubulure éviers 2 cuves à grand entraxe

Ref.	Points
SP20L	6

1 - COMMANDES

Les commandes adressées directement par nos clients ou transmises par nos représentants ne lient notre société que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

2 - DELAIS DE LIVRAISONS

Les délais de livraisons prévus par nos confirmations de commandes ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

3 - CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE

La société est libérée de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure (sont notamment considérés comme cas fortuits les grèves totales ou partielles, les inondations et les incendies, etc...).

4 - LIVRAISONS

En signant le bordereau de livraison, le client accepte les marchandises livrées en l'état et dès lors aucune réclamation relative à des dommages subits durant le transport ne sera acceptée. Il est de la responsabilité du client d'effectuer toutes vérifications et de faire toutes réserves à la réception de la marchandise en présence du conducteur. Les éventuelles réserves doivent être formulées à la livraison sur l'original du récépissé de livraison de manière détaillée et précise (date de réception, nature du dommage, références des articles, poids, nombre de colis manquants/avariés), accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société, la co-signature du chauffeur et doivent être confirmées par LRAR dans les 3 jours (article L133-3 du code de commerce). Les réserves prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et leur importance, sont insuffisantes. Les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables : «colis ouvert», «colis ou marchandises abîmées», «colis mouillé», «trace de coulage», «marchandises invendables», «en mauvais état», «sous réserve de vérification», «sous réserve de contrôle», «sous réserve de comptage», «sous réserve de bon fonctionnement au déballage», «manque X articles», si non accompagnées de l'information de «colis ouvert»... La procédure la plus simple consiste à refuser le colis avarié en justifiant le refus sur le bordereau de livraison, à savoir qu'une palette = un colis, même si le nombre de colis contenu sur la palette est précisé sur le récépissé de transport.

5 - TRANSPORTS

Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlements de transport, franco ou port dû en France Métropolitaine. Le Franco pour les produits du catalogue Eviers et Robinetterie est fixé à 380 € nets HT, en France métropolitaine

En dessous de ces montants de Franco, une participation au frais d'expédition d'une valeur de 10 % de la valeur nette HT produits (avec un minimum de 5 € HT) sera facturée.

6 – COMMANDES SPECIFIQUES – SUR MESURE

Il sera demandé un acompte de 30% pour toute commande spécifique, hors fabrication, hors stock ou sur mesure. La commande ne deviendra effective qu'à réception de cet acompte et une fois le prix exact fixé et le dessin d'exécution accepté et signé. Aucune annulation ne pourra être acceptée après la validation de la commande par le client.

7 - PRIX DE VENTE

Nos prix s'entendent hors taxe sur la base des tarifs en vigueur à la date de livraison.

8 - MODALITES DE PAIEMENT

Nos délais de paiement en vigueur sont :

- à 10 jours date de facture, escompte de 2%, par chèque, virement, CB, ou LCRD
- à 30 jours date de facture, à 30 jours fin de mois date de facture, net d'escompte, par chèque, virement, CB ou LCR directe ou LCR acceptée et renvoyée 15 jours au maximum avant l'échéance.
- à l'échéance prévue par convention entre les deux parties (sans dépasser le délai maximum de paiement en vigueur)..

Dans le cas de changement de la capacité ou de la situation financière de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'exiger le paiement immédiat des commandes en cours, par virement ou CB sur facture pro forma.

CONDITIONS GENERALES DE REGLEMENT : Pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT est due dès le premier jour de retard de paiement (article L441-6 du code de commerce). En cas d'impayé, un forfait de 25 € HT sera immédiatement facturé.

9 - GARANTIE CONTRACTUELLE

Nos produits sont garantis au minimum 5 ans contre tout vice de fabrication sous condition d'une utilisation normale (les garanties produits sont annotées dans notre catalogue. Sont exclus de la garantie les bris et détériorations résultant d'un mauvais usage, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise installation, de réparations mal faites par l'acheteur. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l'acheteur devra impérativement se conformer à la procédure SAV en vigueur et aviser immédiatement par écrit notre société des vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu en étant le plus précis possible. Notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais, dédommagements ou indemnités.

10 – RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué pour quelque motif que ce soit, sans l'accord préalable de notre société. Si le motif du retour n'est pas de notre fait et à condition que les dites marchandises soient en parfait état, elles seront créditées sous déduction des frais de retour marchandises à nos entrepôts 68 Mulhouse. Un devis relatif à ces frais sera transmis à nos clients pour validation, avant reprise.

11 - ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de contestation relative à l'exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce représenté par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Haut-Rhin) sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur, son adhésion à nos conditions générales de ventes nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat.

12 – RESERVES DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. L'acheteur deviendra cependant responsable des marchandises dès leur mise à disposition, le transfert de possession entraînant celui des risques. En cas de non paiement total ou partiel, le vendeur peut demander la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur.

NOS PARTENAIRES INFORMATIQUE

Si vous souhaitez le fichier reprenant tous nos produits présents dans ce catalogue, veuillez contacter directement nos partenaires informatiques ci-dessous :



www.compusoftgroup.com
42, Rue de Rozelieures. 54300 LUNEVILLE
Tel : 03 83 73 84 17 / Fax : 03 83 73 84 18
office@compusoft-france.com



www.transtechnology.fr
1 et 3, rue du 19 Janvier. 92380 GARCHES
Tel : 01 47 41 89 90 / Fax : 01 47 41 05 50
commercial@ytranstechnology.fr



www.maqbar.fr
4, rue Mansart. 78164 MARLY LE ROY
Tel : 01 30 08 71 00 / Fax : 01 39 58 68 53
contact@maqbar.fr



www.2020technologies.com
23, chemin des Plaines. 06370 MOUANS SARTOUX
Tel : 0825 000 334 / Fax : 04 93 45 35 40

La reproduction de ce catalogue ou d'une partie de ce catalogue, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans notre autorisation. Sous réserve de toute modification des modèles et techniques. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Prix public en point. Crédits photos : fournisseurs, Istock.

Les descriptifs produits présentés sur ce catalogue sont issus des catalogues fournisseurs et ne peuvent engager la responsabilité de la société APPROSINE.

Conception et réalisation du catalogue : SHAKE UP - www.shakeup.biz
Imprimé en France.



APPROSINE®
EVIERS & MITIGEURS

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse
Tel. 03 89 50 08 09 - Fax : 03 89 35 45 34

www.approsine.com