


APPROSINE®  
**DUOS**

ACCORDS PARFAITS

MITIGEURS, EVIERS  
& ACCESSOIRES

## DUOS PREMIUM

**Inclus** l'un de ces 3 mitigeurs



Ces 3 mitigeurs existent aussi en finitions

■ Chromé Noir ■ Chromé brossé

**+ 60 pts / prix DUO PREMIUM**

Voir présentation pages 6-7



**LIFE chromé**  
ROB68913

OU



**TWIST chromé**  
ROB400464

OU



**SEVEN chromé**  
ROB400456

## DUOS OPTIMUM

**+ 60 pts** au prix du DUO Premium.



Ces 4 mitigeurs existent aussi en finitions

■ Chromé Noir ■ Chromé brossé

**+ 90 pts / prix DUO PREMIUM**

Voir présentation pages 8-9



**EASY DOUCHETTE chromé**  
ROB9401/30



**TWIST DOUCHETTE chromé**  
ROB400460/30



**ARLAY DOUCHETTE chromé**  
ROB400088/30



**LEDGE DOUCHETTE chromé**  
ROB400042/30


OU

OU

OU

## DUOS MILLENIUM

**+ 140 pts** au prix du DUO Premium.



2 mitigeurs existent aussi en finition

■ Chromé brossé

**+ 250 pts / prix DUO PREMIUM**

Voir présentation pages 10-11



**FEELING**  
Bec basculant chromé  
ROB400233/70

OU



**HODGE DOUCHETTE chromé**  
ROB400626/70


OU



**SNAKE**  
chromé noir ou blanc  
ROB9100/70

## DUOS SUMMUM

**+ 280 pts** au prix du DUO Premium.



Ces 3 mitigeurs existent aussi en finitions

■ Chromé Noir ■ Chromé brossé

**+ 360 pts / prix DUO PREMIUM**

Voir présentation pages 12-13



**SPIRIT chromé**  
ROB920301/140

OU



**OBLIQUE chromé**  
ROB920601/140

OU



**BAXTER DOUCHETTE chromé**  
ROB9000/140

## Les Mitigeurs DUOS

2-5 Les Mitigeurs Duos Premium

6-9 Les Mitigeurs Duos Optimum

10-13 Les Mitigeurs Duos Millénium

14-17 Les Mitigeurs Duos Summum

## Les DUOS Granit

**EVIERS**

20-21 Adonis

22-23 Eole

24-25 Minos

26-27 Cronos

28-29 Sparte

30-31 Cérés

32-33 Lycos

34-35 Delos

**CUVES**

38-39 Ikone encastrable

42-43 Ikone sous plan

44-45 Sirius sous plan

**CUVES - EVIERS SPECIAUX**

46 Farmer

47 Cronos

47 Hera

## Les DUOS Nanostone

**CUVE**

50-51 Pietra sous plan

## Les DUOS Mineralite®

**EVIERS**

54-55 Ino

56-57 Kryos

## Les DUOS Inox

**EVIERS**

60-61 Sublime

62-63 Elite

64-65 Zéphyr

**CUVES**

66-67 Icare

68-69 Ulysse

70-71 Poséidon

72-73 Phèbe

74-75 Pégasus

76-77 Bacchus

## Les Accessoires DUOS

80-105 Eclairages LED

106-115 Prises et connectivité

116-129 Tri et gestion des déchets

130-135 Fonds de hotte et crédences

136-145 Pieds pour tables et plans de travail

146-155 Les fonctionnels

156-161 Vidages et évacuations

Découvrez tous nos mitigeurs pages 15 à 18 !

# LES MITIGEURS DUOS PREMIUM

DUOS PREMIUM  
inclut l'évier ou la cuve de  
votre choix et l'un des mitigeurs  
**LIFE, TWIST** et **SEVEN**  
**CHROMÉS.**

Si mitigeur chromé noir  
ou chromé brossé  
**+ 60 Pts**  
supplémentaires  
au prix du DUO PREMIUM

Mitigeur Life chromé noir

Rotation 360°

**LIFE**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB68913	00
Chromé Noir	ROB68913NM/30	60
Chromé Brossé	ROB68913CB/30	60

Rotation 360°

**TWIST**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400464	00
Chromé Noir	ROB400464NM/30	60
Chromé Brossé	ROB400464CB/30	60

Rotation 360°

**SEVEN**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400456	00
Chromé Brossé	ROB400456CB/30	60

**GARANTIE 5 ANS**

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
- Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

Découvrez ces mitigeurs  
pages suivantes

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
PREMIUM



Mitigeur Twist chromé noir

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
PREMIUM



Mitigeur Seven chromé

# LES MITIGEURS DUOS OPTIMUM

DUOS OPTIMUM inclut  
l'évier ou la cuve de votre choix  
et l'un des mitigeurs  
**EASY, TWIST, ARLAY** et **LEDGE**  
**CHROMÉS.**

**+ 60 PTS SUPPLÉMENTAIRES  
AU PRIX DU DUO PREMIUM**

Si mitigeur chromé noir  
ou chromé brossé  
**+ 90 Pts**  
supplémentaires  
au prix du DUO PREMIUM

Mitigeur Twist douchette chromé brossé

**EASY  
DOUCHETTE**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB9401/30	60
Chromé Brossé	ROB9401CB/45	90

**TWIST  
DOUCHETTE**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400460/30	60
Chromé Noir	ROB400460NM/45	90
Chromé Brossé	ROB400460CB/45	90

**ARLAY  
DOUCHETTE**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400088/30	60
Chromé Brossé	ROB400088CB/45	90

**LEDGE  
DOUCHETTE**

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400042/30	60
Chromé Noir	ROB400042NM/45	90
Chromé Brossé	ROB400042CB/45	90

**GARANTIE  
5 ANS**

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
- Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

**Découvrez ces mitigeurs  
pages suivantes**

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
OPTIMUM



Mitigeur Ledge douche chromé noir

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
OPTIMUM



Mitigeur Arlay douche chromé

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
OPTIMUM



Mitigeur Easy douche chromé

# LES MITIGEURS DUOS MILLENIUM


DUOS MILLENIUM inclut  
l'évier ou la cuve de votre choix  
et l'un des mitigeurs  
**FEELING, HODGE PROF** et **SNAKE**  
CHROMÉS.

**+ 140 PTS SUPPLÉMENTAIRES  
AU PRIX DU DUO PREMIUM**

Si mitigeur chromé brossé  
**+ 250 Pts**  
supplémentaires  
au prix du DUO PREMIUM




Mitigeur Feeling bec basculant chromé brossé



**FEELING**  
BEC BASCULANT




Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400233/70	140
Chromé Brossé	ROB400233CB/125	250



**HODGE**  
PROF



Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400626/70	140
Chromé Brossé	ROB400626CB/125	250



**SNAKE**



Finition	Ref.	Pts
Chromé Flexible Noir	ROB9100NO/70	140
Chromé Flexible Blanc	ROB9100BL/70	140

**GARANTIE  
5 ANS**

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
- Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

*Découvrez ces mitigeurs  
pages suivantes*

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
MILLENIUM



Mitigeur Hodge Prof. chromé

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
MILLENIUM



Mitigeur Snake chromé flexible noir

# LES MITIGEURS DUOS SUMMUM


DUOS SUMMUM inclut  
l'évier ou la cuve de votre choix  
et l'un des mitigeurs  
**SPIRIT, OBLIQUE** et **BAXTER DOUCHETTE**  
**CHROMÉS.**

**+ 280 PTS SUPPLÉMENTAIRES  
AU PRIX DU DUO PREMIUM**

Si mitigeur chromé noir  
ou chromé brossé  
**+ 360 Pts**  
supplémentaires  
au prix du DUO PREMIUM




Mitigeur Oblique chromé



**SPIRIT**




Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB920301/140	280
Chromé Noir	ROB920301NM/180	360
Chromé Brossé	ROB920301CB/180	360



**OBLIQUE**



Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB920601/140	280
Chromé Brossé	ROB920601CB/180	360



**BAXTER  
DOUCHETTE**



Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB9000/140	280
Chromé Brossé	ROB9000CB/180	360

**GARANTIE  
5 ANS**

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
- Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

*Découvrez ces mitigeurs  
pages suivantes*

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
SUMMUM



Mitigeur Spirit chromé brossé

LES MITIGEURS  
**DUOS**  
SUMMUM



Mitigeur Baxter douchette chromé brossé




Evier MINOS grande cuve Tortora


# LES EVIERS GRANIT

La résine Granit est constituée de 80 % de granules de quartz naturel, l'élément le plus dur du granit. Elle est combinée à un acryle de haute qualité, coulé à basse pression et teinté dans la masse, ce qui confère à l'évier ou la cuve son incomparable dureté, une résistance remarquable aux rayures et aux impacts, à la chaleur (280°C), aux chocs thermiques et aux UV.

## ADONIS - IKONE



## EOLE - MINOS



## CERES - LYCOS - DELOS - SYRIUS



## SPARTE



**GARANTIE  
5 ANS**


Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.  
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.

Evier grande cuve



Ref : **AD010GC**/finition/229 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**458 Pts.**




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 460 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **AD010/78**/finition/216 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**432 Pts.**




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 780 x 500 mm.
- Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 760 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **AD020**/finition/249 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**498 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 400 x 430 / 295 x 350 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



**VIDAGE AUTOMATIQUE**

- 1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**
- 1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148




**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

- Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**
- Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

**FINITIONS**





- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 340 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 485 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : EOL10/finition/210 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**420 Pts.**

Evier grande cuve




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 485 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : EOL10GC/finition/218 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**436 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 340 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 485 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : EOL20/finition/238 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**476 Pts.**

**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : SCA190/20 **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : SCA290/30 **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**

Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

**FINITIONS**



**NOUVEAUX COLORIS**


**NOUVELLE  
GAMME**

Evier grande cuve



Ref : **MINIOGC**/finition/226 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**452 Pts.**




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 475 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **MINIO**/finition/220 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**440 Pts.**




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 780 x 435 mm.
- Dim.cuve : 385 x 365 mm.
- Découpe : 760 x 415 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **MINI5**/finition/242 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**484 Pts.**




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 435 mm.
- Dim.cuves : 370 x 365 / 110 x 265 mm.
- Découpe : 840 x 415 mm.
- Prof. cuves : 210 / 120 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **MIN20**/finition/246 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**492 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 322 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**

Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**


**FINITIONS**





Ref : **CRON10**/finition/210+ ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**420 Pts.**



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 345 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 230 mm.
- Réversible et encastrable




Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **CRON15**/finition/220+ ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**440 Pts.**



- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuves : 345 x 430 /157 x 300 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuves : 230 /160 mm.
- Réversible et encastrable




Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **CRON20**/finition/230+ ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**460 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 345 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 230 mm.
- Réversible et encastrable




Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Evier grande cuve



Ref : **CRON10GC**/finition/222+ ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**444 Pts.**



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**

**FINITIONS**



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**

Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**


NOUVELLE  
GAMME

Evier grande cuve



Ref : SPAR10GC/finition/215 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**430 Pts.**




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : SPAR10/finition/205 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**410 Pts.**




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 347 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : SPAR15/finition/215 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**430 Pts.**




- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuves : 345 x 430 mm. et 155 x 340 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : SPAR20/finition/220 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**440 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 330 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : SCA190/20 **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : SCA290/30 **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**

Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

**FINITIONS**




Evier très grande cuve



Ref : CER10GC/finition/197 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**394 Pts.**




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 500 x 420 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CER10/finition/187 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**374 Pts.**




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 359 x 420 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CER15/finition/198 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**396 Pts.**




- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 960 x 500 mm.
- Dim.cuves : 359 x 420 / 158 x 299 mm.
- Découpe : 940 x 480 mm.
- Prof. cuves : 184 / 144 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : CER20/finition/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**398 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuve : 335 x 420 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : SCA190/20 **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : SCA290/30 **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**

Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

**FINITIONS**




**NOUVEAUTÉ  
TRÈS GRANDE CUVE**

Evier très grande cuve



Ref : LYC100GC/ finition/197 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**394 Pts.**



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 500 x 440 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Evier grande cuve



Ref : LYC10GC/ finition/187 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**374 Pts.**



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 430 x 440 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : SCA190/20 **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : SCA290/30 **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**


Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

**FINITIONS**



Ref : LYC15/ finition/198 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**396 Pts.**




- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 356 x 440 / 270 x 356 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 / 183 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : LYC20/ finition/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**398 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 335 x 440 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




**NOUVEAUTÉ  
TRÈS GRANDE CUVE**

Evier très grande cuve



Ref : DEL100GC/finition/197 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**394 Pts.**



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 500 x 440 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Evier grande cuve



Ref : DEL10GC/finition/187 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**374 Pts.**




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 430 x 440 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : DEL20/finition/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**398 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 335 x 440 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : SCA190/20 **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : SCA290/30 **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**

Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

**FINITIONS**






IKONE

Cuve encastrable

CUVES ENCASTRABLES



Ref : **IK086**/finition/270 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**540 Pts.**




- Double cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim. Int. cuves : 379 x 400 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK076**/finition/260 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**520 Pts.**




- Grande cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 395 mm.
- Découpe : 740 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK060**/finition/236 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**472 Pts.**




- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 405 mm.
- Découpe : 580 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK056**/finition/231 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**462 Pts.**




- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 395 mm.
- Découpe : 540 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK041**/finition/195 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**390 Pts.**



- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 395 mm.
- Découpe : 390 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

- 1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**
- 1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**




RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

- Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**
- Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

**FINITIONS**



# IKONE


Cuve sous plan  
Granit noir mat



CUVES SOUS PLAN



Ref : **IK086SP**/finition/280 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**560 Pts.**




- Double cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves : 380 x 400 mm.
- Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK076SP**/finition/272 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**544 Pts.**




- Grande cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 400 mm.
- Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK060SP**/finition/250 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**500 Pts.**




- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 400 mm.
- Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK056SP**/finition/245 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**490 Pts.**




- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Découpe : 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan- Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **IK041SP**/finition/210 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**420 Pts.**



- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 400 mm.
- Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

- 1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**
- 1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

- Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**
- Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

**FINITIONS**




CUVES SOUS PLAN



Ref : SYR55SP/ finition/222 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**444 Pts.**




- Cuve 1 bac rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 550 x 460 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Prof. cuve : 180 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : SYR38SP/ finition/185 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**370 Pts.**




- Cuve 1 bac rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 380 x 460 mm.
- Dim. Int. cuve : 320 x 400 mm.
- Prof. cuve : 180 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : SYR22SP/ finition/165

**330 Pts.**



- Cuve 1 bac rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 220 x 460 mm.
- Dim. Int. cuve : 160 x 400 mm.
- Prof. cuve : 180 mm.
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : SCA190/20 **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : SCA290/30 **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148




**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**

Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

**FINITIONS**





Ref : **CRON83**/finition/324 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**648 Pts.**

Sur commande

- Evier d'angle 1 bac et 2 égouttoirs
- Dim. évier : 980 x 510 mm.
- Dim.cuve : se référer au schéma.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Non réversible et encastrable



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

## FARMER

Disponible début décembre 2019




VIDAGE AUTOMATIQUE  
NON ADAPTABLE

Ref : **FARM84**/finition/470 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**940 Pts.**

Sur commande




- Cuve 1 bac
- Dim. ext. cuve : 838 x 520 mm.
- Dim. int. cuve : 757 x 406 mm.
- Prof. cuves : 240 mm.
- A poser
- Poids : 25 kg



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire

## HERA



Ref : **HERA98**/finition/324 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**648 Pts.**

Sur commande

- Evier d'angle 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 830 x 830 mm.
- Dim.cuves : 360 x 410 mm.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuves : 188 mm.
- Non réversible et encastrable



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

## OPTIONS



1 cuve

2 cuves

### VIDAGE AUTOMATIQUE

1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**

2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

## OPTIONS



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



### ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER

Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**

Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

### Finitions ULTRAGRANIT - ULTRAMETAL



NMA Noir mat

MAL Métallisé aluminium

BLL Blanc



**NOUVELLE  
GAMME**

# LES CUVES SOUS PLAN NANOSTONE

L'accord parfait avec les plans de travail Silestone® et Dekton®



## PIETRA



**N1 Pure White**  
Silestone - Zeus  
Dekton - Zenith



**N2 Alpina**  
Silestone - Miami  
Dekton - Storm



**N3 Argan**  
Silestone - Unsui  
Dekton - Galema



**N4 Urban Grey**  
Silestone - Kensho  
Dekton - Korus



**N5 Asphalt**  
Dekton - Trilium



**N6 Deep Black**  
Kelya - Sirius - Domoos



Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.  
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.

**NOUVELLE  
GAMME**


**CUVES SOUS PLAN**  
assorties avec plans de travail



Ref : **PIE86SP**/finition/315 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**630 Pts.**

Sur commande



- Double cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves : 380 x 400 mm.
- Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible


Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **PIE76SP**/finition/300 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**600 Pts.**

Sur commande




- Grande cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 400 mm.
- Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **PIE60SP**/finition/282 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**564 Pts.**




- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 400 mm.
- Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **PIE56SP**/finition/274 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**548 Pts.**



- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Découpe : 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible


Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **PIE41SP**/finition/234 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**468 Pts.**

Sur commande



- Cuve rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 400 mm.
- Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein

**OPTIONS**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**

Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

**FINITIONS NANOSTONE**





# LES EVIERS MINERALITE

## SMC

SMC est une résine de synthèse combinant 40 % de polyester à forte densité de charges minérales et 60 % de fibres de verre qui rendent le matériau encore plus résistant.

Il est revêtu d'une couche de protection très dure. Ce matériau confère à l'évier une forte résistance aux chocs et une légèreté produit (facilitant sa pose et son transport). Il peut être décliné en de nombreux coloris très tendance.

## SMC + PIMC

Une couche protectrice (PIMC = Power in Mould Coating / une poudre composée de résines polyester renforcée de microbilles de verre) est appliquée au matériau SMC.

Cette protection supplémentaire est non poreuse, totalement hygiénique et présente un excellent toucher en surface. Elle confère à l'évier une plus grande résistance aux rayures.

## INO



NP Noir pailleté



GBT Gris Béton



GA Gris Acier



BU Blanc Uni

## KRYOS



PL Platinum



BLU Blanc Uni



NU Noir Uni


**GARANTIE  
5 ANS**

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.  
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.



Ref : **INO10**/finition/147 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**294 Pts.**



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 800 x 500 mm.
- Dim.cuve : 345 x 435 mm.
- Découpe : 780 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable


Normes NF / EN 1330 & CE

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **INO10GC**/finition/156 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**312 Pts.**



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 518 x 420 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable


Normes NF / EN 1330 & CE

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **INO20**/finition/167 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**334 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1100 x 500 mm.
- Dim.cuve : 340 x 400 / 320 x 320 mm.
- Découpe : 1070 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 1330 & CE

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



**VIDAGE AUTOMATIQUE**

- 1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**
- 1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

- Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**
- Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**


**FINITIONS**





Ref : **KRY15**/finition/173 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**346 Pts.**



- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuves : 330 x 360 /160 x 360 mm.
- Découpe : 976 x 477 mm.
- Prof. cuves : 200 /165 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 1330 / EN 695 / CE

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Evier très grande cuve



Ref : **KRY10GC**/finition/163 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**326 Pts.**



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 520 x 360 mm.
- Découpe : 836 x 477 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable


Normes NF / EN 1330 / EN 695 / CE

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **KRY20**/finition/186 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**372 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 340 x 360 mm.
- Découpe : 1136 x 476 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Normes NF / EN 1330 / EN 695 / CE

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve

1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : **SCA190/20** **40 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : **SCA290/30** **60 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**

Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

**FINITIONS**



PL Platinum

BLU Blanc Uni

NU Noir Uni



# LES EVIERS INOX

L'acier inoxydable 18/10 contient 18 % de chrome et 10 % de nickel.

Les éviers et cuves inox résistent sans aucune difficulté aux différentes températures rencontrées lors des différentes opérations de cuisine. L'inox est une finition intemporelle et indémodable et sera en totale harmonie avec les mobiliers de cuisine traditionnels comme très design. Les ustensiles de cuisine très chauds posés sur l'inox ne le marqueront pas. Comme ce matériau est plus élastique, il réduit sensiblement le risque de casse des accessoires en verre et porcelaine. Comme l'inox n'est absolument pas poreux, le développement de bactéries, de corrosion est exclu.

Les éviers ou cuves Inox sont faciles à nettoyer et pratiques au quotidien.




**Inox satin**  
18/10



**Inox brossé**  
18/10



**Inox mat - M**  
18/10



**Inox antigriffe - ATG**  
18/10

**GARANTIE  
5 ANS**

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves.  
Les différents accessoires et vidages en sont exclus.

# Les DUOS Inox SUBLIME


GARANTIE  
5 ANS

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1,2 MM.



Ref : **SUBL15/470** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**940 Pts.**



- Evier 1,5 Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1,2 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 170 x 300 mm
- Prof de cuves : 200 / 170 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible


Evier livré avec un vidage automatique rectangulaire



Evier grande cuve

Ref : **SUBL106C/399** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**798 Pts.**



- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1,2 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible

Evier livré avec un vidage automatique rectangulaire




RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



Ref : **SUBL20/550** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**1100 Pts.**



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1,2 mm
- Dim Evier : 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 400 x 400 / 340 x 320 mm
- Prof de cuves : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible

Evier livré avec un vidage automatique rectangulaire



**VIDAGE AUTOMATIQUE  
INCLUS**

FINITIONS



Inox satin - 18/10


# Les DUOS Inox ELITE

GARANTIE 5 ANS

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,7 MM.



Evier grande cuve



Ref : ELIT10/86GCEG/164 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **328 Pts.**


Ref : ELIT10/86GCED/164 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **328 Pts.**

- Evier 1 Grand Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim Evier : 860 x 500 mm
- Dim Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 225 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



EG : Egouttoir à gauche  
ED : Egouttoir à droite

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ELIT15EG/220 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **440 Pts.**


Ref : ELIT15ED/220 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **440 Pts.**

- Evier 1,5 Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 165 x 297 mm
- Prof de cuves : 225 / 163 mm
- Découpe : 980 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



EG : Egouttoir à gauche  
ED : Egouttoir à droite

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : ELIT20EG/210 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **420 Pts.**

Ref : ELIT20ED/210 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **420 Pts.**

- Evier 2 Bacs et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim Evier : 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 225 mm
- Découpe : 1140 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



EG : Egouttoir à gauche  
ED : Egouttoir à droite

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

FINITIONS




Inox brossé - 18/10

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.



Evier très grande cuve



Ref : ELIT10/100GCEG/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **398 Pts.**

Ref : ELIT10/100GCED/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **398 Pts.**

- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim Evier : 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 215 mm
- Découpe : 980 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible



EG : Egouttoir à gauche  
ED : Egouttoir à droite

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

## OPTIONS



VIDAGE AUTOMATIQUE  
Ref : EVI100SSP/26 **52 Pts.**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

VIDAGE AUTOMATIQUE  
1 cuve  
Ref : VIDIXR/42 **84 Pts.**  
1,5 et 2 cuves  
Ref : VIDX2BITP/68 **136 Pts.**

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.

VISUALISEZ VOTRE ACCORD PARFAIT **EVIER + MITIGEUR** Dépliez le volet rabattable p.3

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,5 MM.

# Les DUOS Inox ZEPHYR


GARANTIE 5 ANS

Evier grande cuve



**Inox Mat**  
Ref : ZEPH104M/144 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **288 Pts.**

**Inox Antigriffe**  
Ref : ZEPH104ATG/157 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **314 Pts.**



- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,6 mm
- Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 450 x 400 mm
- Prof de cuves : 160 mm
- Découpe: 980 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Evier grande cuve



**Inox Mat**  
Ref : ZEPH103M/140 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **280 Pts.**

**Inox Antigriffe**  
Ref : ZEPH103ATG/153 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **306 Pts.**



- Evier 1 Grand Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,6 mm
- Dim Evier: 860 x 500 mm
- Dim Cuves : 450 x 400 mm
- Prof de cuves : 160 mm
- Découpe: 840 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Evier grande cuve



**Inox Mat**  
Ref : ZEPH80M/132 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **264 Pts.**

**Inox Antigriffe**  
Ref : ZEPH80ATG/142 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **284 Pts.**



- Evier 1 Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,6 mm
- Dim Evier: 800 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 160 mm
- Découpe: 780 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




Evier grande cuve




**Inox Mat**  
Ref : ZEPH120M/159 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **318 Pts.**

**Inox Antigriffe**  
Ref : ZEPH120ATG/170 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **340 Pts.**




- Evier 1 Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,6 mm
- Dim Evier: 650 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 160 mm
- Découpe: 630 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,6 mm
- Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 / 160 x 300 mm
- Prof de cuves : 160 / 90 mm
- Découpe: 980 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,6 mm
- Dim Evier: 1200 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 150 mm
- Découpe: 1180 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



## OPTIONS



**VIDAGE AUTOMATIQUE**  
Ref : EVI100SSP/26 **52 Pts.**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**  
1 cuve  
Ref : VID1XR/42 **84 Pts.**  
1,5 et 2 cuves  
Ref : VIDX2BITP/68 **136 Pts.**

## OPTIONS



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**  
Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**  
Chromé brossé Ref : EB10/13 **26 pts**



Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.

# Les DUOS Inox ICARE


INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,9 MM.

GARANTIE  
5 ANS



Ref : ICA77/360 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**720 Pts.**




- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 770 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 710 x 400 mm
- Prof de cuve : 201 mm
- Découpe : 740 x 490 mm
- Pose encastrée - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : ICA50/285 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**570 Pts.**



- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 561 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 501 x 400 mm
- Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 530 x 490 mm
- Pose encastrée - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




**ENJOLIVEUR DE BONDE INCLUS**



Ref : ICA40/235 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**470 Pts.**




- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 402 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 370 x 490 mm
- Pose encastrée - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : ICA86/310 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**620 Pts.**



- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim Cuve : 860 x 500 mm
- Dim. Int. Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 215 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



## OPTIONS



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



1 cuve



1,5 et 2 cuves

### VIDAGE AUTOMATIQUE

1 cuve  
Ref : VID1XR/42 **84 Pts.**

1,5 et 2 cuves  
Ref : VIDX2BITP/68 **136 Pts.**

### FINITIONS




Inox satiné - 18/10

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,9 MM.



Ref : **ULYS3838/415** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**830 Pts.**




- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuves : 811 x 428 mm
- Dim. int Cuves : 375 x 398 mm
- Prof de cuves : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **ULYS50/228** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**456 Pts.**




- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 520 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 500 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **ULYS72/257** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**514 Pts.**




- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 740 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 720 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : **ULYS40/221** + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**442 Pts.**



- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 420 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 400 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

- 1 cuve Ref : **VID1XR/42** **84 Pts.**
- 1,5 et 2 cuves Ref : **VIDX2B1TP/68** **136 Pts.**

**OPTIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

- Chromé Ref : **EB10/11** **22 pts**
- Chromé brossé Ref : **EB10CB/13** **26 pts**

**FINITIONS**




Inox satin - 18/10

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.



Ref : POSEI74/255 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**510 Pts.**




- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim. Cuve : 776 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 740 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : POSEI50/238 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**476 Pts.**



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim. Cuve : 536 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**



**VIDAGE AUTOMATIQUE**


- 1 cuve Ref : VID1XR/42 **84 Pts.**
- 1,5 et 2 cuves Ref : VIDX2B1TP/68 **136 Pts.**

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.



Ref : POSEI45/225 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**450 Pts.**




- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 486 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : POSEI40/215 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**430 Pts.**




- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 436 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref : POSEI34/203 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**406 Pts.**



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve : 376 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**OPTIONS**

**FINITIONS**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



**ENJOLIVEUR DE BONDE  
AVEC PANIER NOIR**

Chromé brossé Ref : EYE10/11 **22 pts**

Les DUOS Inox  
**PHEBE**


INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,9 MM.

GARANTIE  
**5 ANS**



Ref : PHEB3434/340 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**680 Pts.**




- Double Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 802 x 472 mm
- Dim. Int. Cuves: 340 x 400 mm
- Prof de cuves: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : PHEB50/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**398 Pts.**




- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim.Cuve: 538 x 438 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : PHEB71/285 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**570 Pts.**




- Grande Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve : 750 x 440 mm
- Dim. Int. Cuve : 710 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



Ref : PHEB34/169 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**338 Pts.**



- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 376 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan- Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde




**ENJOLIVEUR DE BONDE INCLUS**



Ref : PHEB18/110

**220 Pts.**



- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0,9 mm
- Dim. Cuve: 220 x 380 mm
- Dim. Int. Cuve : 180 x 340 mm
- Prof de cuve : 156 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde



**OPTIONS**



1 cuve



1,5 et 2 cuves

**VIDAGE AUTOMATIQUE**

1 cuve Ref : VID1XR/42 **84 Pts.**

1,5 et 2 cuves Ref : VIDX2B1TP/68 **136 Pts.**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148

**FINITIONS**



Inox satin - 18/10


**VISUALISEZ VOTRE ACCORD PARFAIT CUVE + MITIGEUR** Dépliez le volet rabattable p.3

CUVES SOUS PLAN,  
A FLEUR OU ENCASTRABLES

**Les DUOS Inox  
PEGASUS**

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,8 MM.

GARANTIE  
5 ANS



**Inox Brossé - Sous Plan**  
Ref : PEG50SP/154 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **308 Pts.**


**Inox Brossé - A fleur ou encastrable**  
Ref : PEG50FL/156 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **312 Pts.**

**Inox Antigriffe - Sous Plan ou à fleur**  
Ref : PEG50SPATG/165 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **330 Pts.**

- Cuve inox
- Finitions Inox brossé ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,8 mm
- Dim. Cuve : 540 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**Inox Brossé - Sous Plan**  
Ref : PEG40SP/142 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **284 Pts.**


**Inox Brossé - A fleur ou encastrable**  
Ref : PEG40FL/146 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **292 Pts.**

**Inox Antigriffe - Sous Plan ou à fleur**  
Ref : PEG40SPATG/148 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **296 Pts.**

- Cuve inox
- Finitions Inox brossé ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,8 mm
- Dim. Cuve : 440 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**Inox Brossé - Sous Plan**  
Ref : PEG45SP/150 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **300 Pts.**


**Inox Brossé - A fleur ou encastrable**  
Ref : PEG45FL/152 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **304 Pts.**

**Inox Antigriffe - Sous Plan ou à fleur**  
Ref : PEG45SPATG/164 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **328 Pts.**

- Cuve inox
- Finitions Inox brossé ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,8 mm
- Dim. Cuve : 490 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



**Inox Brossé - Sous Plan**  
Ref : PEG34SP/133 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **266 Pts.**

**Inox Brossé - A fleur ou encastrable**  
Ref : PEG34FL/138 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **276 Pts.**

**Inox Antigriffe - Sous Plan ou à fleur**  
Ref : PEG34SPATG/140+ + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé **280 Pts.**

- Cuve inox
- Finitions Inox brossé ou antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,8 mm
- Dim. Cuve : 380 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

**OPTIONS**



**VIDAGE AUTOMATIQUE**  
Ref : EVI100SSP/26 **52 Pts.**



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148

**OPTIONS**

FINITIONS




**ENJOLIVEUR DE BONDE  
AVEC PANIER NOIR**  
Chromé brossé Ref : EYE10/T1 **22 pts**

## Les DUOS Inox BACCHUS

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,7 MM.

GARANTIE 5 ANS




- Double Cuve Inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim. Cuve : 890 x 510 mm
- Dim. int. Cuves : 400 x 450 mm
- Prof de cuves : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Inox Brossé  
Ref : BACC4545/238 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**476 Pts.**



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé ou Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim. Cuve : 470 x 420 mm
- Dim. int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Inox Brossé **236 Pts.**


Ref : BACC450/118 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

Inox Antigriffe **252 Pts.**

Ref : BACC450ATG/126 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein




- Cuve et demi inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim. Cuves : 840 x 460 mm
- Dim. int. Cuves : 450 x 400 / 300 x 400 mm
- Prof de cuves : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Inox Brossé  
Ref : BACC4530/233 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**466 Pts.**



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé ou Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim. Cuve : 360 x 420 mm
- Dim. int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Inox Brossé **222 Pts.**


Ref : BACC340/111 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

Inox Antigriffe **232 Pts.**

Ref : BACC340ATG/116 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



- Double Cuve Inox
- Finition Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim. Cuves : 760 x 450 mm
- Dim. int. Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible


Inox Brossé  
Ref : BACC4040/215 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé  
**430 Pts.**



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



RETROUVEZ LES  
DISTRIBUTEURS DE SAVON  
PAGE 148



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé ou Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0,7 mm
- Dim. Cuve : 320 x 420 mm
- Dim. int. Cuve : 300 x 400 mm
- Prof de cuve : 180 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan - Non Réversible

Inox Brossé **216 Pts.**

Ref : BACC300/108 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

Inox Antigriffe **226 Pts.**

Ref : BACC300ATG/113 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

### OPTIONS

VIDAGE AUTOMATIQUE  
Ref : EVI100SSP/26 **52 Pts.**



ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER  
Chromé Ref : EB10/11 **22 pts**  
Chromé brossé Ref : EB10CB/13 **26 pts**

FINITIONS





## L'ACCORD PARFAIT **ACCESSOIRES**

- 80-105 Eclairages LED
- 106-115 Prises et connectivité
- 116-129 Tri et gestion des déchets
- 130-135 Fonds de hotte et crédences
- 136-145 Pieds pour tables et plans de travail
- 146-155 Les fonctionnels
- 156-161 Vidages et évacuations

GARANTIE  
**2 ANS**



# ECLAIRAGES LED


## SPOTS



82-83 **KEY-DOT**



84-85 **KEY-PANEL**



86-87 **SUN R et C**



88-89 **KEY-45**



90-91 **KEY-T**



92-93 **LED-TRI-ZIK**



94-95 **LED-REC-ZIK**

## REGLETTES



96-97 **GEO-XT B**



98-99 **GEO-CORNER XT**



100-101 **GEO-MIX XT**

## ETAGERES



102-103 **TEO SLIM**



104-105 **MONO TEO**

GARANTIE  
2 ANS

Photographies non contractuelles.



# KEY-DOT

Spot LED 24V - 5W  
Lumière du jour 4000 K

GARANTIE  
2 ANS



KEYDOT2  
Kit 2 spots



KEYDOT3  
Kit 3 spots

Facing en ABS finition noir ou blanc brillant, boîtier gris alu  
Dim. L.216 x l.47,5 x Ep.10,5 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité  
de faire varier l'intensité lumineuse  
Transformateur 24V. inclus  
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus

■ NO Noir brillant    □ BL Blanc brillant

## Kit 2 spots

Ref: KEYDOT2-NO/83 **166 Pts.**

Ref: KEYDOT2-BL/83 **166 Pts.**

## Kit 3 spots

Ref: KEYDOT3-NO/116 **232 Pts.**


Ref: KEYDOT3-BL/116 **232 Pts.**

 Transformateur 24V, 2m. de câble  
et boîtier de connexion inclus

## Options

 Boîtier 24V.  
6 connexions **Ref: BOX6/4**  
**8 Pts.**

 Câble prolongation  
2m. (24V) **Ref: CBL/3**  
**6 Pts.**



### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



# KEY-PANEL

GARANTIE  
2 ANS

Spot LED- 24V - 5W  
Lumière du jour 4000 K



KEYP2  
Kit 2 spots



KEYP3  
Kit 3 spots

Facing en ABS finition noir ou blanc brillant , boîtier gris alu  
Dim. L.216 x l.47,5 x Ep.10,5 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité  
de faire varier l'intensité lumineuse  
Transformateur 24V. inclus  
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus

■ NO Noir brillant    □ BL Blanc brillant

### Kit 2 spots

Ref: KEYP2-NO/83 **166 Pts.**

Ref: KEYP2-BL/83 **166 Pts.**

### Kit 3 spots

Ref: KEYP3-NO/115 **230 Pts.**


Ref: KEYP3-BL/115 **230 Pts.**

 Transformateur 24V, 2m. de câble  
et boîtier de connexion inclus

### Options

 Boîtier 24V.  
6 connexions **Ref: BOX6/4**  
**8 Pts.**

 Câble prolongation  
2m. (24V) **Ref: CBL/3**  
**6 Pts.**



**INSTALLATION FACILE**  
Fixation par vis  
Un trou à percer pour câblage

102 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80  
CE ENEC IP20

Photographies non contractuelles.



# SUN R et C

GARANTIE  
2 ANS

Spot LED - 24V - 3W  
Lumière du jour 4000 K  
Pose en applique ou encastrée



Spot LED Rond - SUN-R



Spot LED Carré - SUN-C

Structure en ABS finition alu brossé, diffuseur en polycarbonate  
SUN R - Dim. Ø 70 mm. Ep. 11,5 mm.  
SUN C - Dim. L.73,5 x l.73,5 x Ep.11,5 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
A brancher sur interrupteur  
2m. de câblage - Distributeur multi-connexions inclus



Finition Alu brossé

**Kit 2 spots SUN R**  
Ref: SUNR2/54 **108 Pts.**

**Kit 3 spots SUN R**  
Ref: SUNR3/66 **132 Pts.**

**Kit 2 spots SUN C**  
Ref: SUNC2/60 **120 Pts.**

**Kit 3 spots SUN C**  
Ref: SUNC3/72 **144 Pts.**



Transformateur 24V, 2m. de câble,  
boîtier de connexion et réhausse inclus

## Options



Boîtier 24V.  
6 connexions

Ref: BOX6/4  
**8 Pts.**




Câble prolongation  
2m. (24V)


Ref: CBL/3  
**6 Pts.**

### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



Si pose encastrée - Diamètre découpe : 56 mm.



101-111 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80

CE ENEC IP20 PATENTED

Photographies non contractuelles.



# KEY-45

Spot LED- 24V - 4W  
Lumière du jour 4000 K

GARANTIE  
2 ANS



KEY45-2  
Kit 2 spots



KEY45-3  
Kit 3 spots

Structure en aluminium brossé, diffuseur en polycarbonate  
Dim. L66 x l.35 x Ep.66 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité  
de faire varier l'intensité lumineuse  
Transformateur 24V. inclus  
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus



Finition Alu brossé

**Kit 2 spots**  
Ref: KEY45-2/60 **120 Pts.**

**Kit 3 spots**  
Ref: KEY45-3/75 **150 Pts.**

 Transformateur 24V, 2m. de câble  
et boîtier de connexion inclus


## Options

 Boîtier 24V.  
6 connexions **Ref: BOX6/4**  
**8 Pts.**

 Câble prolongation  
2m. (24V) **Ref: CBL/3**  
**6 Pts.**

### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



99 lm/W PHOTOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80  
CE    IP20

Photographies non contractuelles.



# KEY-T

Spot LED- 24V - 5W  
Lumière du jour 4000 K

GARANTIE  
2 ANS



KEYT2  
Kit 2 spots



KEYT3  
Kit 3 spots

Boitier en aluminium brossé, diffuseur en polycarbonate  
Dim. L.120 x l.94 x Ep.11 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité  
de faire varier l'intensité lumineuse  
Transformateur 24V. inclus



Finition Alu brossé

Kit 2 spots  
Ref: KEYT2/77

**144 Pts.**

Kit 3 spots  
Ref: KEYT3/106

**212 Pts.**



Transformateur 24V, 2m. de câble  
et boitier de connexion inclus

## Options



Boitier 24V.  
6 connexions

Ref: BOX6/4  
**8 Pts.**






Câble prolongation  
2m. (24V)

Ref: CBL/3  
**6 Pts.**

### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



97 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80  
CE IP20

Photographies non contractuelles.



# LED-TRI-ZIK

GARANTIE  
2 ANS

Spot LED - 350 mA - 3,5W  
Lumière du jour 4000 K



LED-TRI2-ZIK  
Kit 2 spots



LED-TRI3-ZIK  
Kit 3 spots

Spot finition acier brossé, diffuseur en polycarbonate  
Dim. L.128 x l.120 x Ep.40 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Interrupteur sur spot mère  
Transformateur 350mA. inclus  
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus

 Finition Acier brossé

**Kit 2 spots**  
Ref: LED-TRI2-ZIK/45 **90 Pts.**

**Kit 3 spots**  
Ref: LED-TRI3-ZIK/52 **104 Pts.**





 Transformateur 350 mA, 2m. de câble  
et boîtier de connexion inclus

## Options

 Boitier 350 mA.  
6 connexions **Ref: BOX6/4**  
**8 Pts.**

 Câble prolongation  
2m. (350 mA) **Ref: CBL/3**  
**6 Pts.**

**INSTALLATION FACILE**  
Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



125-134 lm/W CLASS 0 CRI > 80  
CE   

Photographies non contractuelles.



# LED-REC-ZIK

GARANTIE  
2 ANS

Spot LED - 350 mA - 3,5W  
Lumière du jour 4000 K



LED-REC2-ZIK  
Kit 2 spots



LED-REC3-ZIK  
Kit 3 spots

Boitier gris finition acier brossé, diffuseur en polycarbonate  
Dim. L.200 x l.72 x Ep.21,5 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Interrupteur sur spot mère  
Transformateur 350 mA. inclus  
2m. de cablage + distributeur multi-connexions inclus



Finition Acier Brossé

**Kit 2 spots**  
Ref: LED-REC2-ZIK/48 **96 Pts.**

**Kit 3 spots**  
Ref: LED-REC3-ZIK/60 **120 Pts.**



Transformateur 350 mA, 2m. de câble  
et boitier de connexion inclus

## Options



Boitier 350 mA.  
6 connexions

Ref: BOX6/4  
**8 Pts.**







Câble prolongation  
2m. (350 mA)

Ref: CBL/3  
**6 Pts.**

## INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



125-134 lm/W ENERGY STAR CLASS 0 CRI > 80  
CE

Photographies non contractuelles.



# GEO XT - B

GARANTIE  
2 ANS

Réglette LED intérieur tiroir ou porte - 24V - 12W /m.  
Lumière du jour 4000 K



Structure en aluminium gris et polycarbonate  
Dim. L23 x Ep.12 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Allumage par détection d'ouverture porte ou tiroir  
2m. de câblage inclus

## Réglettes LED

Base	L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	412	3,6 W	XTB45/37	<b>74</b>
600	562	5,4 W	XTB60/42	<b>84</b>
900	862	9 W	XTB90/52	<b>104</b>
1200	1162	12,6 W	XTB120/62	<b>124</b>

## Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/19	<b>38</b>
30 W	SLIM30/30	<b>60</b>
60 W	SLIM60/47	<b>94</b>

Ep. 14 mm.




## Boîtier 24V. 6 connexions

Ref: BOX6/4  
**8 Pts.**

## Option


### Câble prolongation 2m. (24V)

Ref: CBL/3  
**6 Pts.**



### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage



ALLUMAGE  
PAR DETECTEUR  
D'OUVERTURE

60-65 lm/W PHOTOBIOLÓGICAL CLASS 0 CRI > 80  
CE ENEC W W E IP40

Photographies non contractuelles.



# GEO CORNER XT

GARANTIE  
2 ANS

Réglette LED sous meuble haut - LED 24V - 11,4 W/m.  
Lumière du jour 4000 K



Structure en aluminium gris et polycarbonate  
Dim. 1.15 x Ep.18 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Allumage et extinction par interrupteur tactile  
2m. de câblage inclus

## Réglettes LED

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	4,18 W	CORXT45/35	70
600	5,70 W	CORXT60/40	80
900	9,12 W	CORXT90/48	96
1200	12,54 W	CORXT120/58	116

## Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/19	38
30 W	SLIM30/30	60
60 W	SLIM60/47	94



Ep. 14 mm.

## Boitier 24V. 6 connexions




Ref: BOX6/4  
**8 Pts.**

## Option

### Câble prolongation 2m. (24V)





Ref: CBL/3  
**6 Pts.**



### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage





# GEO MIX XT

GARANTIE  
2 ANS

Réglette LED sous meuble haut avec profilé pour fixation accessoires  
LED 24V - 19W /m.  
Lumière du jour 4000 K



Profilé LED spécifique fixation accessoires  
avec interrupteur tactile

Structure en aluminium gris et polycarbonate  
Dim. 1.40 x Ep.12 mm.  
Eclairage lumière du jour 4000 K  
Allumage et extinction par interrupteur tactile  
2m. de câblage inclus

### Réglettes LED

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	7,13 W	MIXXTB45/46	92
600	9,98 W	MIXXTB60/52	104
900	15,68 W	MIXXTB90/68	136
1200	21,36 W	MIXXTB120/82	164

### Accessoires pour GEOMIX XT

**Etagère**  
Ref : ETAG001/72

**144 Pts.**

Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.



**Porte rouleau**  
Ref : PRO02/89

**178 Pts.**

Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.



**Etagère à épices**  
Ref : ETEP003/82

**164 Pts.**

Prof.95 x Larg.350 x Haut.210 mm.



**Crochets support à ustensiles**  
Ref : CROSUP/41

**82 Pts.**

Prof.50 x Larg.180 x Haut.45 mm.



### Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/19	38
30 W	SLIM30/30	60
60 W	SLIM60/47	94



Ep. 14 mm.

### Boitier 24V. 6 connexions




Ref: BOX6/4  
**8 Pts.**

### Option

#### Câble prolongation 2m. (24V)





Ref: CBL/3  
**6 Pts.**



### INSTALLATION FACILE

Fixation par vis  
Un trou à percer  
pour câblage






# TEO SLIM



GARANTIE  
2 ANS

Etagère lumineuse - 220V  
Lumière du jour 4000 K




Etagère avec éclairage LED supérieur et inférieur  
Dim. 1.230 x Ep.21,3 mm.  
Fixation murale  
Structure en aluminium anodisé  
Plaque en verre dépoli  
Allumage par interrupteur  
Transformateur et câblage inclus  
Ensemble prêt à l'installation, pré-câblé pour connexion 220 V.  
Supporte 10 kg maximum


L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	4,85 W	TEOSL45/103	206
600	6,56 W	TEOSL60/117	234
900	9,98 W	TEOSL90/160	320
1200	13,40 W	TEOSL120/195	390



Accessoires  
d'installation  
inclus



MAX 10Kg




108-118 lm/W CLASS 0 CRI > 80  
CE ENEC IP20

Photographies non contractuelles.

# MONO TEO



GARANTIE  
2 ANS

Etagère lumineuse - 220V  
Lumière du jour 4000 K



Etagère avec éclairage LED supérieur et inférieur  
Dim. l.175,5 x Ep.71 mm.  
Fixation murale  
Structure en aluminium anodisé  
Plaque en verre dépoli ép. 8 mm.  
Allumage par interrupteur  
Transformateur et câblage inclus  
Ensemble prêt à l'installation, pré-câblé pour connexion 220 V.  
Supporte 5 kg maximum

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
600	6,56 W	MNTE060/82	164
900	9,98 W	MNTE090/98	196
1200	13,40 W	MNTE0120/118	236



60-65 lm/W METAPHYSICAL CLASS 0 CRI > 80  
CE ENEC IP40

Photographies non contractuelles.

# PRISES ET CONNECTIVITÉ



108-109 **DIVINO SIMPLE**



110-111 **DIVINO DOUBLE**



112-113 **PULL 2 et 3**



114-115 **HIDDEN**

GARANTIE  
2 ANS


Photographies non contractuelles.

**IP54** Protégé contre les projections d'eau

# DIVINO SIMPLE

GARANTIE  
**2 ANS**


Une prise encastrable mur et plan de travail



1. Appuyer pour déverrouiller








2. Faire coulisser



3. Brancher

Schéma de découpe



Bloc mono prise encastrable dans plan de travail et mur  
Disponible en deux versions :  
1 prise électrique ou deux prises USB  
Epaisseur encastrée 42,5 mm  
Finition acier brossé, noir mat, blanc mat  
2 m. de câble électrique inclus  
Norme IP 54.

### Version 1 prise électrique

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV1/65	130
Noir mat	DIV1-NM/65	130
Blanc mat	DIV1-BLM/65	130

### Version 2 prises USB

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV1USB/73	146
Noir mat	DIV1USB-NM/73	146
Blanc mat	DIV1USB-BLM/73	146

### Finitions



Composition réalisées à partir de 2 modules DIVINO SIMPLE

Photographies non contractuelles.



**IP54** Protégé contre les projections d'eau

## DIVINO DOUBLE





Double prise encastrable mur et plan de travail

GARANTIE  
2 ANS

CE



Schéma de découpe



Bloc double prise électrique  
Encastrable dans plan de travail et mur  
Épaisseur encastrée 42,5 mm  
Finition acier brossé, noir mat, blanc mat  
2 m. de câble électrique inclus  
Norme IP 54.

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV2/88	176
Noir mat	DIV2-NM/88	176
Blanc mat	DIV2- BLM/88	176

Finitions



Photographies non contractuelles.



EXTRACTION  
FACILE

# PULL

Bloc prises encastrable extractible  
2 prises ou 3 prises

GARANTIE  
2 ANS



Bloc prises extractible encastrable dans plan de travail  
Disponible en versions 2 et 3 prises électriques  
Profilé latéral et capot/poignée dans la finition choisie.  
Facilité d'extraction du bloc prises.  
Câble électrique 2 m. inclus.

## 2 prises électriques

Finition	Ref.	Pts
Gris alu	PULL2/56	112
Noir	PULL2-NO/60	120
Blanc	PULL2-BL/60	120


## 3 prises électriques

Finition	Ref.	Pts
Gris alu	PULL3/66	132
Noir	PULL3-NO/70	140
Blanc	PULL3-BL/70	140


## 3 finitions capot/poignée et profilé latéral




### Dimensions capot/poignée




### Diamètre de perçage



### Schéma technique 2 prises



### Schéma technique 3 prises



Photographies non contractuelles.



# HIDDEN

GARANTIE  
2 ANS



Bloc prises encastrable escamotable mur et plan de travail

Panneau rotatif escamotable motorisé  
3 prises électriques et deux prises USB  
Finition acier brossé et verre ( blanc ou noir brillant)  
2 m. de câble électrique inclus

OUVERTURE  
TACTILE  
MOTORIZÉE



Système d'ouverture et de fermeture motorisé tactile




Panneau escamotable par rotation 180°



Accessibilité totale aux prises.  
Système laser anti fermeture dès branchement




### Finitions



Bloc 3 prises électriques et 2 prises USB

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	HID/320	640
Verre blanc	HID-VB/335	670
Verre noir	HID-VN/335	670

### Schéma de découpe



Photographies non contractuelles.



# TRI ET GESTION DES DECHETS



118-119 **PREMIERE**



120-121 **EVO**



122-123 **XL**



124-125 **SLIDE 222**



126-127 **SLIDE 280 INOX**



128 **CLASSICO 270**

**GARANTIE  
2 ANS**

Photographies non contractuelles.



# PREMIERE

Collecteurs pour grands tiroirs  
Couvercles en finition acier inox

GARANTIE  
**2 ANS**

BASE 90




## Système de tri

Socle de 840 mm, redécoupable et 3 bacs de 16 l. en polypropylène (finition gris Orion). Couvercles finition acier inox avec charnières et poignée. Hauteur : 295 mm.

Ref : PREM90/94

**188 Pts.**



BASE 60




## Système de tri

Socle de 540 mm, redécoupable et 2 bacs de 16 l. en polypropylène (finition gris Orion). Couvercles finition acier inox avec charnières et poignée. Hauteur : 295 mm.

Ref : PREM60/73

**146 Pts.**





Ref : EV040/158

Collecteurs grande capacité avec bacs suspendus et cadre en métal.  
Adaptés pour caissons épaisseur 16 à 19 mm. Bacs avec double poignée.  
Finition gris Orion.

BASE 45

Ref : EV045/158  
**316 Pts.**

Inclus :  
glissière à extraction  
totale et couvercle fixe  
en métal.




Gris Orion



CAPACITÉ 58 L

Système de tri



Prof. 458 mm.  
Haut. 485 mm.



TOT 58 L



10 min



450 mm



SOFT

BASE 40

Ref : EV040/158  
**316 Pts.**

Inclus :  
glissière à extraction  
totale et couvercle fixe  
en métal.




Gris Orion



CAPACITÉ 58 L

Système de tri



Prof. 458 mm.  
Haut. 485 mm.



TOT 58 L



10 min



400 mm



SOFT

BASE 60

Ref : EV060/182  
**364 Pts.**

Inclus :  
glissière à extraction  
totale et couvercle fixe  
en métal.




Gris Orion



CAPACITÉ 74 L

Système de tri



Prof. 458 mm.  
Haut. 485 mm.



TOT 74 L



10 min



600 mm



SOFT



SOFT

BASE 30

Ref : EV030/144  
**288 Pts.**


Inclus :  
glissière à extraction  
totale et couvercle fixe  
en métal.



Gris Orion



CAPACITÉ 40 L



Prof. 458 mm.  
Haut. 529 mm.



TOT 40 L



10 min



300 mm



SOFT




Ref : XL90/53

**XL**

GARANTIE  
2 ANS

Collecteurs pour grands tiroirs  
Couvercles en finition acier inox

BASE 90



CAPACITÉ 63 L

Socle redécoupable





Gris Orion

**Système de tri**

Socle de 840 mm. redécoupable,  
2 bacs de 26 l, 1 bac de 11 l.  
et couvercles avec double poignée  
en polypropylène gris Orion  
Hauteur : 277 mm.


Ref : XL90/53

**106 Pts.**



TOT 63 L

BASE 60



CAPACITÉ 37 L

Socle redécoupable





Gris Orion

**Système de tri**

Socle de 540 mm. redécoupable,  
1 bac de 26 l, 1 bac de 11 l.  
et couvercles avec double poignée  
en polypropylène gris Orion  
Hauteur : 277 mm.

Ref : XL60/39

**78 Pts.**



TOT 37 L

# SLIDE 222

Collecteurs à extraction frontale avec glissière



BASE MINI 30



### Système de tri


Deux bacs de 14 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU222/44

**88 Pts.**

CAPACITÉ 28 L

**INSTALLATION EN 2 MINUTES**  
Fixation par vis sur fond de meuble.



Gris alu

Larg. 255 mm.  
Prof. 450 mm.  
Haut. 400 mm.



TOT 28 L



2 min



min 300 mm



# SLIDE 222

Collecteurs à extraction frontale avec glissière



BASE MINI 30




1 bac de 40 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU294/63

**126 Pts.**

CAPACITÉ 40 L

**INSTALLATION EN 2 MINUTES**  
Fixation par vis sur fond de meuble.



Larg. 255 mm.  
Prof. 450 mm.  
Haut. 537 mm.



TOT 40 L



2 min



min 300 mm



BASE MINI 30




1 bac de 30 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU224/55

**110 Pts.**

CAPACITÉ 30 L

**INSTALLATION EN 2 MINUTES**  
Fixation par vis sur fond de meuble.



Gris alu

Larg. 255 mm.  
Prof. 450 mm.  
Haut. 400 mm.



TOT 30 L



2 min



min 300 mm



BASE MINI 40

CAPACITÉ 42 L


### Système de tri

Deux bacs de 21 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU290/65

**130 Pts.**

**INSTALLATION EN 2 MINUTES**  
Fixation par vis sur fond de meuble.



Larg. 343 mm.  
Prof. 473 mm.  
Haut. 400 mm.



TOT 42 L



2 min



min 400 mm





Ref : POU281

# SLIDE 280 INOX

Collecteur extractible sur glissières

GARANTIE  
2 ANS

BASE MINI 30



CAPACITÉ 15 L



Inox

**INSTALLATION  
EN 2 MINUTES**


Fixation par vis  
sur fond de meuble.

## Système de tri

Double bac avec avec double poignée  
Glissières métalliques fixées sur fond de meuble  
Corps extérieur en finition inox et gris alu  
Ouverture du couvercle automatique sur charnières

Ref : POU284/36

**72 Pts.**



Larg. 230 mm.  
Prof. 380 mm.  
Haut. 360 mm.



TOT 15 L



2 min



min 300 mm



BASE MINI 30



CAPACITÉ 16 L



Inox


**INSTALLATION  
EN 2 MINUTES**

Fixation par vis  
sur fond de meuble.

1 bac avec avec double poignée  
Glissières métalliques fixées sur fond de meuble  
Corps extérieur en finition inox et gris alu  
Ouverture du couvercle automatique sur charnières

Ref : POU281/34

**68 Pts.**



Larg. 230 mm.  
Prof. 380 mm.  
Haut. 360 mm.



TOT 16 L



2 min



min 300 mm

GARANTIE  
2 ANS

# CLASSICO 270

Poubelles rondes avec fixation porte et caisson



BASE MINI 40

**INSTALLATION  
EN 2 MINUTES**

Fixation par vis  
sur porte et  
caisson.

**CAPACITÉ 13 L**

Soulèvement du couvercle à l'ouverture de la porte  
Extraction automatique  
1 bac avec poignée  
Corps extérieur et couvercle en acier inox  
Diam. base 277 mm. - Haut. 355 mm.

Ref : POU274/30

**60** Pts.



Inox

Larg. 277 mm.  
Prof. 277 mm.  
Haut. 355 mm.



TOT 13L



2 min



min 400 mm



BASE MINI 40

**INSTALLATION  
EN 2 MINUTES**

Fixation par vis  
sur porte et  
caisson.

**CAPACITÉ 13 L**

Soulèvement du couvercle à l'ouverture de la porte  
Extraction automatique  
1 bac avec poignée  
Finition corps extéoeur polypropylène gris alu  
Diam. base 277 mm. - Haut. 355 mm.

Ref : POU270/14

**28** Pts.



Gris alu

Larg. 277 mm.  
Prof. 277 mm.  
Haut. 355 mm.



TOT 13L



2 min



min 400 mm





# FONDS DE HOTTE ET CREDENCES



132-133 FONDS DE HOTTE  
EN VERRE



134-135 FONDS DE HOTTE ET CREDENCES  
EN INOX

GARANTIE  
2 ANS

Photographies non contractuelles.



# FONDS DE HOTTE EN VERRE 6 mm.

GARANTIE  
2 ANS

Verre extra clair trempé de 6 mm.  
Chants polis - Pose collée recommandée.

## Fonds de hotte finitions STANDARDS

Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	Blanc	FHV60.70-BL/58	116
L.900 x H.700 mm.	Blanc	FHV90.70-BL/74	148
L.600 x H.700 mm.	Noir	FHV60.70-NO/58	116
L.900 x H.700 mm.	Noir	FHV90.70-NO/74	148
L.600 x H.700 mm.	Gris anthracite	FHV60.70-GA/58	116
L.900 x H.700 mm.	Gris anthracite	FHV90.70-GA/58	148



Blanc - BL  
RAL 9016



Noir - NO  
RAL 9005



Gris anthracite - GA  
RAL 7012

## Fonds de hotte finitions RAL

Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	RAL	FHV60.70-RAL/82	164
L.900 x H.700 mm.	RAL	FHV90.70-RAL/102	204



213 Couleurs RAL

Sur commande - Délai 4 semaines

## Fonds de hotte personnalisée en IMPRESSION DIGITALE

Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	IMP.	FHV60.70-IMP/98	196
L.900 x H.700 mm.	IMP.	FHV90.70-IMP/138	276

Sur commande - Délai 4 semaines

Personnalisez votre crédence en nous transmettant votre photo en haute définition pour impression digitale,  
ou choisissez l'un de ces 6 modèles Approsine



Marbre noir - MARNO



Marbre blanc - MARBL



Marbre Calata - MARCAL



Ardoisé noir - ARDNO



Béton noir - BETNO



Béton gris - BETGR

## FONDS DE HOTTE INOX BROSSE 11 mm.

Dimensions standards.

Bords pliés - Plaque hydrofuge de 10 mm fournie et collée au dos de la crédence.  
Inox brossé aimanté épaisseur 0,6 mm. conforme à la norme alimentaire NF-A-36-711  
Pose collée recommandée.



	Dimensions	Ref.	Pts
Hotte pose standard	L.600 x H.700 mm.	FHIN60.70/46	92
Hotte pose standard	L.900 x H.700 mm.	FHIN90.70/66	132
Hotte pose relevée	L.600 x H.750 mm.	FHIN60.75/50	100
Hotte pose relevée	L.900 x H.750 mm.	FHIN90.75/70	140
Hotte inclinée	L.600 x H.520 mm.	FHIN60.52/38	76
Hotte inclinée	L.900 x H.520 mm.	FHIN90.52/54	108









Inox brossé

## FONDS DE HOTTE ET CREDENCES INOX BROSSE 11 mm.

Sur mesure. Devis sur plan

Bords pliés - Plaque bois aggloméré hydrofuge de 10 mm fournie et collée au dos de la crédence  
Inox brossé satiné aimanté épaisseur 1 mm. Conforme à la norme alimentaire NF-A-36-711  
Pose collée recommandée.



Délai : 4 à 5 semaines après confirmation de commande



Inox brossé

# PIEDS POUR TABLES ET PLANS DE TRAVAIL




138-139 **PIED ROND**  
REGLABLE Ø 80 mm



138-139 **PIED CARRÉ**  
REGLABLE 80x80 mm




138-139 **PIED ROND**  
REGLABLE Ø 80 mm



140-141 **PIED ROND**  
FIXE Ø 60 mm



140-141 **PIED ROND**  
FIXE Ø 80 mm



140-141 **PIED CARRÉ**  
FIXE 60x60 mm



142 **GALILEO**



143 **CROSS**



144-145 **PIETEMET**  
ET BASE RONDS



144-145 **PIETEMET**  
ET BASE CARRÉS



144-145 **DOUBLE PIETEMET**  
RONDS



144-145 **DOUBLE PIETEMET**  
CARRÉS

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Photographies non contractuelles.




## PIEDS REGLABLES

GARANTIE  
2 ANS

### PIED ROND REGLABLE Ø 80 MM

Plaque de fixation ronde Ø 145 mm.  
Base évasée en métal Ø 300 mm.



#### Hauteur réglable de 68 à 87 cm


Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT31/68CR/72	144
Satiné	PT31/68NS/89	178
Noir mat	PT31/68NM/58	116

#### Hauteur réglable de 90 à 110 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT31/90CR/82	164
Satiné	PT31/90NS/100	200
Noir mat	PT31/90NM/65	130

### PIED CARRÉ REGLABLE 80 X 80 MM

Plaque de fixation en aluminium  
Pied réglable max 3 cm



#### Hauteur réglable de 68 à 87 cm


Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT265/68CR/91	182
Satiné	PT265/68NS/96	192
Noir mat	PT265/68NM/63	126

#### Hauteur réglable de 90 à 110 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT265/90CR/116	232
Satiné	PT265/90NS/127	254
Noir mat	PT265/90NM/82	164

### PIED ROND REGLABLE Ø 80 MM

Diamètre 80 mm télescopique  
Plaque de fixation ronde Ø 145 mm.



#### Hauteur réglable de 68 à 87 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT30/68CR/39	78
Satiné	PT30/68NS/49	98
Noir mat	PT30/68NM/34	68

#### Hauteur réglable de 90 à 110 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT30/90CR/47	94
Satiné	PT30/90NS/61	122
Noir mat	PT30/90NM/40	80



# PIEDS FIXES

GARANTIE  
2 ANS

## PIED ROND Ø 60 MM

Plaque de fixation en zamac  
Pied réglable maximum 3 cm



Hauteur 710 mm	Ref.	Pts	Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT23CR/13	26	Chromé	PT23/87CR/16	32
Satiné	PT23NS/17	34	Satiné	PT23/87NS/21	42
Noir mat	PT23NM/12	24	Noir mat	PT23/87NM/14	28

## PIED ROND Ø 80 MM

Plaque de fixation en zamac  
Pied réglable maximum 3 cm



Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts	Hauteur 110 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT262CR/20	40	Chromé	PT262/110CR/31	62
Satiné	PT262NS/26	52	Satiné	PT262/110NS/38	76
Noir mat	PT262NM/18	36	Noir mat	PT262/110NM/26	52

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT262/87CR/23	46
Satiné	PT262/87NS/31	62
Noir mat	PT262/87NM/20	40

## PIED CARRÉ 60 X 60 MM

Plaque de fixation en aluminium  
Pied réglable max 3 cm



Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts	Hauteur 110 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT263CR/31	62	Chromé	PT263/110CR/46	92
Satiné	PT263NS/32	64	Satiné	PT263/110NS/52	104
Noir mat	PT263NM/20	40	Noir mat	PT263/110NM/28	56

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT263/87CR/36	72
Satiné	PT263/87NS/41	82
Noir mat	PT263/87NM/22	44

# GALILEO

Pied acier rectangulaire



Pied acier rectangulaire section : 60 x 20 mm.  
Molette de réglage : 5 mm  
Hauteurs disponibles : 710 - 870 mm.  
Largeurs disponibles : 800 - 900 mm.

### Finitions



#### Largeur 800 mm.

Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT710/80CR/180	360
Satiné	PT710/80NS/192	384
Noir mat	PT710/80NM/147	294


Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT870/80CR/189	378
Satiné	PT870/80NS/217	434
Noir mat	PT870/80NM/163	326

Livraison rapide

#### Largeur 900 mm.

Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT710/90CR/184	368
Satiné	PT710/90NS/208	416
Noir mat	PT710/90NM/154	308

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT870/90CR/202	404
Satiné	PT870/90NS/226	452
Noir mat	PT870/90NM/170	340



# CROSS


Pied acier en X noir



Pied acier profil carré 60 x 60 mm.  
Largeur avec platines : 750 mm.  
Largeur au sol : 700 mm.  
Hauteurs disponibles : 710 - 870 mm.



Hauteur	Ref.	Pts
710 mm.	PT290/71NM/206	412
870 mm.	PT290/87NM/222	444



Hauteur 710 mm.

Hauteur 870 mm.

GARANTIE  
2 ANS

## PIEDS FIXES SUR BASE

Gamme acier verni noir mat

ACIER  
NOIR MAT



### PIETEMET ET BASE RONDS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Diamètre piétement : 80 mm.  
Diamètre base : 505 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT481/72NM/97	194
900 mm.	PT481/90NM/98	196
1100 mm.	PT481/110NM/101	202

### PIETEMET ET BASE CARRÉS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Dimensions piétement : 80 x 80 mm.  
Dimensions base : 497 x 497 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PX483/72NM/99	198
900 mm.	PT483/90NM/101	202
1100 mm.	PT483/110NM/104	208

### DOUBLE PIETEMET ROND

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Diamètre piétements : 80 mm.  
Dimensions base : 747 x 397 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT491DR/72NM/159	318
900 mm.	PT491DR/90NM/167	334
1100 mm.	PT491DR/110NM/182	364

### DOUBLE PIETEMET CARRÉ

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Dimensions piétements : 80 x 80 mm.  
Dimensions base : 505 x 505 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PTX491DC/72NM/167	334
900 mm.	PTX491DC/90NM/175	350
1100 mm.	PTX491DC/110NM/192	384

Noir mat - NM

GARANTIE  
2 ANS

## PIEDS FIXES SUR BASE

Gamme acier inoxydable

ACIER  
INOX



### PIETEMET ET BASE RONDS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Diamètre piétement : 80 mm.  
Diamètre base : 505 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT477/72CR/131	262
900 mm.	PT477/90CR/149	298
1100 mm.	PT477/110CR/151	302

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT477/72NS/128	256
900 mm.	PT477/90NS/142	284
1100 mm.	PT477/110NS/145	290

Livraison rapide



### PIETEMET ET BASE CARRÉS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Dimensions piétement : 80 x 80 mm.  
Dimensions base : 497 x 497 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT479/72CR/149	298
900 mm.	PT479/90CR/176	352
1100 mm.	PT479/110CR/178	356

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT479/72NS/131	262
900 mm.	PT479/90NS/154	308
1100 mm.	PT479/110NS/158	316

Livraison rapide



### DOUBLE PIETEMET ROND

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Diamètre piétements : 80 mm.  
Dimensions base : 747 x 397 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DR/72CR/217	434
900 mm.	PT490DR/90CR/251	502
1100 mm.	PT490DR/110CR/255	510

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DR/72NS/207	414
900 mm.	PT490DR/90NS/236	472
1100 mm.	PT490DR/110NS/244	488

Livraison rapide



### DOUBLE PIETEMET CARRÉ

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.  
Dimensions piétements : 80 x 80 mm.  
Dimensions base : 505 x 505 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DC/72CR/270	540
900 mm.	PT490DC/90CR/304	608
1100 mm.	PT490DC/110CR/329	658

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DC/72NS/235	470
900 mm.	PT490DC/90NS/264	538
1100 mm.	PT490DC/110NS/285	570

Livraison rapide



Chromé



Satiné - NS

147



# LES FONCTIONNELS



148 DISTRIBUTEURS DE SAVON




149 FREEDOM



150-151 RANGE-COUVERTS LINEA



152 GRILLE FOND DE CUVE



153 ROLL UP XL



154 PORTE USTENSILES LED



155 PORTE TORCHONS



155 PORTE ROULEAU



155 PLANCHE À DÉCOUPER

GARANTIE  
2 ANS

Photographies non contractuelles.

## DISTRIBUTEURS DE SAVON

## FREEDOM

GARANTIE  
2 ANS


2 plaques à induction à suspendre après utilisation



### ROUND

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 500 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.


Finition	Ref.	Pts
Chromé	DS900000/49	98
Chromé Brossé	DS900000CB/71	142



### ICE

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 1000 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.




Finition	Ref.	Pts
Chromé	DS900030/62	124
Chromé Brossé	DS900030CB/84	168



### CONIC

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 1000 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.

Finition	Ref.	Pts
Chromé	DS900031/63	126
Chromé Brossé	DS900031CB/85	170



2 plaques induction en verre noir Ø 260 mm  
Puissance : 2800 W - Branchement : 220 - 240 V.  
Display de commande en verre noir tactile fixe  
Dim display : H 260 x L 127 x Ep.40 mm  
Sécurité Power off (coupure automatique)  
Poids total : 8,4 kg  
Livré avec système de fixation


Ref : FREE/390  
**780 Pts.**

Photographies non contractuelles.

151

150

Photographies non contractuelles.




1200 mm

Gris Orion



Ref : RC783/19  
**38 Pts.**

Range couverts redécoupable  
pour tiroirs prof.45 ou 50 cm.  
Coloris gris orion.




Options



PR795/19



PL791/16




900 mm

Gris Orion



Ref : RC780/12  
**24 Pts.**

Range couverts redécoupable  
pour tiroirs prof.45 ou 50 cm.  
Coloris gris orion.



Options



PR795/19



PL791/16



800 mm




Gris Orion



Ref : RC778/10  
**20 Pts.**

Range couverts redécoupable  
pour tiroirs prof.45 ou 50 cm.  
Coloris gris orion.



Options



PR795/19



PL791/16



600 mm




Gris Orion



Ref : RC776/6  
**12 Pts.**

Range couverts redécoupable  
pour tiroirs prof.45 ou 50 cm.  
Coloris gris orion.



Option



PR795/19



450 mm




Gris Orion



Ref : RC773/5  
**10 Pts.**

Range couverts redécoupable  
pour tiroirs prof.45 ou 50 cm.  
Coloris gris orion.



Options



PORTE ROULEAU  
EN ACIER INOXYDABLE

Ref : PR795/19  
**38 Pts.**



PLANCHE À DÉCOUPER EN HÊTRE  
ÉPAISSEUR 27 MM.

Ref : PL791/16  
**32 Pts.**


GARANTIE  
2 ANS

## GRILLE FOND DE CUVE

Grille de protection en acier inoxydable




Structure acier inoxydable  
Pieds hauteur 25 mm. avec patins silicone (Anti-rayures)  
Permet de protéger le fond de cuve des chocs et des hautes températures




Pour cuve IKONE 76 - PIETRA 76

Ref : GRI76/44  
**88 Pts.**



Pour cuves IKONE 60 et 56 - PIETRA 60 et 56

Ref : GRI60/34  
**68 Pts.**



Pour double cuve IKONE 86 - PIETRA 86


Ref : GRI86/30  
**60 Pts.**

Photographies non contractuelles.


## ROLL UP XL

Grille égouttoir en acier inoxydable

GARANTIE  
2 ANS



Structure acier inoxydable  
Emboutis antidérapants en silicone noir  
Dim. : long. 467 x larg. 413 x ép. 8 mm




Enroulable pour  
un rangement facile

Ref : RUP47/40  
**80 Pts.**

GARANTIE  
2 ANS

## PORTE-USTENSILES

Porte ustensiles réalisés en aluminium et verre trempé dépoli  
pour fixation sur profilé GEOMIX XT avec éclairage LED



SYSTEME DE FIXATION LED  
GEOMIX XT PAGES 100-101



Etagère - Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.  
Ref : ETAG001/72

**144 Pts.**



Etagère à épices - Prof.95 x Larg.350 x Haut.210 mm.  
Ref : ETEP003/82 - Pots à épices en verre non inclus

**164 Pts.**



Porte rouleau - Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.  
Ref : PR002/89

**178 Pts.**



Crochets support à ustensiles  
Prof.50 x Larg.180 x Haut.45 mm.  
Ref : CROSUP/41

**82 Pts.**


GARANTIE  
2 ANS

## PORTE-TORCHONS

Réversible et extensible



Structure et finition aluminium  
Branches télescopiques  
Fixation latérale



Ref : PTOR/22


**44 Pts.**

## PORTE-ROULEAU

Compatible avec range couverts LINEA P.150-151



PORTE ROULEAU  
EN ACIER INOXYDABLE



Ref : PR795/19


**38 Pts.**

## PLANCHE À DÉCOUPER

Compatible avec range couverts LINEA P.150-151



PLANCHE À DÉCOUPER EN HÊTRE  
ÉPAISSEUR 27 MM.



Ref : PL791/16

**32 Pts.**



# VIDAGES EVACUATIONS



158 **BONDES ET PANIERS**



158 **ENJOLIVEURS DE BONDES**



158-159 **VIDAGES MANUELS  
ET AUTOMATIQUES**



160-161 **EVACUATIONS**

GARANTIE  
**2 ANS**

Photographies non contractuelles.

## VIDAGE MANUEL



### Bonde à panier inox (avec trop-plein)

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein ABS rond.
- Plage de serrage 18 mm

Ref : EVI1/16  
**32 Pts.**



### Bonde spéciale évier en pierre.

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein métallique
- Plage de serrage 56 mm

Ref : EVI1745-118/26  
**52 Pts.**

## ENJOLIVEURS DE BONDES



**AVEC PANIER**  
Chromé  
Ref : EB10/11  
**22 Pts.**

Chromé brossé  
Ref : EB10CB/13  
**26 Pts.**



**AVEC PANIER NOIR**  
Chromé brossé  
Ref : EYE10/11  
**22 Pts.**



**BONDE À PANIER INOX**

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm sans trop-plein
- Plage de serrage 18 mm

Ref : EVI1STP/14  
**28 Pts.**

## AUTOMATIQUE EVIERS/CUVES INOX



### Vidage automatique à tirette chromé

- Bonde à panier inox
- Ø perçage 21 mm.

Ref : EVI100SSP/26  
**52 Pts.**

Vidage automatique rotatif avec commande en laiton chromé

## VIDAGE AUTOMATIQUE EVIERS/CUVES GRANIT, MINERALITE

### Vidage automatique standard ( Rotatif)



**1 cuve**  
Ø perçage 35 mm.  
Ref : SCA190/20  
**40 Pts.**



**1,5 et 2 cuves**  
Ø perçage 35 mm.  
Ref : SCA290/30  
**60 Pts.**

Grilles trop-plein ronde et rectangulaire fournies

### Vidage automatique avec enjoliveur de bonde ( Rotatif)



**1 cuve**  
Ø perçage 35 mm.  
Ref : SCA190CP/30  
**60 Pts.**



**1,5 et 2 cuves**  
Ø perçage 35 mm.  
Ref : SCA290CP/40  
**80 Pts.**

Grilles trop-plein ronde et rectangulaire fournies



Ref : VID1XR/42  
**84 Pts.**



Ref : VID1XC/46  
**92 Pts.**

### 2 cuves - 2 trop-plein



Ref : VIDX2B2TP/68  
**136 Pts.**

### 2 cuves - 1 trop-plein



Ref : VIDX2B1TP/64  
**128 Pts.**




**MONTAGE FACILE ET  
INSTALLATION RAPIDE**

**Siphon gain de place 1 bac**

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Montage et installation rapide
- Ø tubulure : 40 mm
- Coloris tubulure : blanc

Ref : SPAZ9128901/16

**32 Pts.**



**MONTAGE FACILE ET  
INSTALLATION RAPIDE**

**Siphon gain de place 2 bacs**

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Montage et installation rapide
- Ø tubulure : 40 mm
- Coloris tubulure : blanc

Ref : SPAZ9128501/20

**40 Pts.**



**Tubulure 2 bacs avec siphon  
extra-plat gain d'espace**

**NF**  
Ref : ACC200/12  
**24 Pts.**

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Tubulure extensible de 160 à 280 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1 1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser



**Tubulure 1 bac avec siphon  
extra-plat gain d'espace**

**NF**  
Ref : ACC100/8  
**16 Pts.**

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1 1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser



**Tubulure 2 bacs  
articulée**

**NF**  
Ref : SP20/10  
**20 Pts.**

- Tubulure de raccordement universelle, gain d'espace, pour éviers 2 cuves égales ou décalées. Livré sans siphon.



**Siphon réglable**

**NF**  
Ref : ACC1012/3  
**6 Pts.**

- Réglable en hauteur de 45 à 90 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Entrée 1 1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser



**Siphon réglable avec prise  
machine à laver**

**NF**  
Ref : ACC1012MAL/6  
**12 Pts.**

- Réglable en hauteur de 90 à 135 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Avec pipette machine à laver
- Entrée 1 1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser

**APPROSINE**  
ACCORDS PARFAITS

TABOU  
RETS  
CHAISES  
TABLES  
SUSPEN  
SIONS

APPROSINE®

Découvrez toutes nos gammes  
Tabourets, Chaises, Tables et  
Suspensions dans notre catalogue  
et apportez la touche finale  
à votre cuisine !



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### 1 - COMMANDES

Les commandes adressées directement par nos clients ou transmises par nos représentants ne lient notre société que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

### 2 - DELAIS DE LIVRAISONS

Les délais de livraisons prévus par nos confirmations de commandes ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

### 3 - CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE

La société est libérée de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure (sont notamment considérés comme cas fortuits les grèves totales ou partielles, les inondations et les incendies, etc...).

### 4 - LIVRAISONS

En signant le bordereau de livraison, le client accepte les marchandises livrées en l'état et dès lors aucune réclamation relative à des dommages subis durant le transport ne sera acceptée. Il est de la responsabilité du client d'effectuer toutes vérifications et de faire toutes réserves à la réception de la marchandise en présence du conducteur. Les éventuelles réserves doivent être formulées à la livraison sur l'original du récépissé de livraison de manière détaillée et précise (date de réception, nature du dommage, références des articles, poids, nombre de colis manquants/ avariés), accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société, la co-signature du chauffeur et doivent être confirmées par LRAR dans les 3 jours (article L133-3 du code du commerce). Les réserves prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et leur importance, sont insuffisantes. Les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables : «colis ouvert», «colis ou marchandises abîmées», «colis mouillé», «trace de coulage», «marchandises invendables», «en mauvais état», «sous réserve de vérification», «sous réserve de contrôle», «sous réserve de comptage», «sous réserve de bon fonctionnement au déballage», «manque X articles», si non accompagnées de l'information de «colis ouvert»... La procédure la plus simple consiste à refuser le colis avarié en justifiant le refus sur le bordereau de livraison, à savoir qu'une palette = un colis, même si le nombre de colis contenus sur la palette est précisé sur le récépissé de transport.

### 5 - TRANSPORTS

Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlements de transport, franco ou port dû en France Métropolitaine. Le Franco pour les produits du catalogue DUOS 2017 est fixé à 180 € nets HT, en France métropolitaine. En dessous de ces montants de Franco, une participation au frais d'expédition d'une valeur de 10 % de la valeur nette HT produits sera facturée (avec un minimum de 10 € HT) .

### 6 – COMMANDES SPECIFIQUES – SUR MESURE

Il sera demandé un acompte de 30% pour toute commande spécifique, hors fabrication, hors stock ou sur mesure. La commande ne deviendra effective qu'à réception de cet acompte et une fois le prix exact fixé et le dessin d'exécution accepté et signé. Aucune annulation ne pourra être acceptée après la validation de la commande par le client.

### 7 - PRIX DE VENTE

Nos prix s'entendent hors taxe sur la base des tarifs en vigueur à la date de livraison.

### 8 - MODALITES DE PAIEMENT

Nos délais de paiement en vigueur sont :

- à 10 jours date de facture, escompte de 2%, par chèque, virement, CB, ou LCRD

- à 30 jours date de facture, à 30 jours fin de mois date de facture, net d'escompte, par chèque, virement, CB ou LCR directe ou LCR acceptée et renvoyée 15 jours au maximum avant l'échéance.

- à l'échéance prévue par convention entre les deux parties (sans dépasser le délai maximum de paiement en vigueur).

Dans le cas de changement de la capacité ou de la situation financière de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'exiger le paiement immédiat des

commandes en cours, par virement ou CB sur facture pro forma.

CONDITIONS GENERALES DE REGLEMENT : Pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT est due dès le premier jour de retard de paiement (article L441-6 du code de commerce). En cas d'impayé, un forfait de 25 € HT sera immédiatement facturé.

### 9 - GARANTIE CONTRACTUELLE

Nos produits sont garantis au minimum 5 ans contre tout vice de fabrication sous condition d'une utilisation normale (les garanties produits sont annotées dans notre catalogue. Sont exclus de la garantie les bris et détériorations résultant d'un mauvais usage, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise installation, de réparations mal faites par l'acheteur. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l'acheteur devra impérativement se conformer à la procédure SAV en vigueur et aviser immédiatement par écrit notre société des vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu en étant le plus précis possible. Notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais, dédommagements ou indemnités.

### 10 – RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué pour quelque motif que ce soit, sans l'accord préalable de notre société. Si le motif du retour n'est pas de notre fait et à condition que les-dites marchandises soient en parfait état, elles seront créditées sous déduction des frais de retour marchandises à nos entrepôts 68 Mulhouse. Un devis relatif à ces frais sera transmis à nos clients pour validation, avant reprise.

### 11 - ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de contestation relative à l'exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce représenté par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Haut-Rhin) sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur, son adhésion à nos conditions générales de ventes nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat.

### 12 – RESERVES DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. L'acheteur deviendra cependant responsable des marchandises dès leur mise à disposition, le transfert de possession entraînant celui des risques. En cas de non paiement total ou partiel, le vendeur peut demander la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur.



**APPROSINE®**

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse  
Tel. 03 89 50 08 09

[www.approsine.com](http://www.approsine.com)