

INSPIRATIONS CUISINE

MITIGEURS

EVIERS

CUVES



APPROSINE®



MITIGEURS

PRÉSENTATION DES FINITIONS	4
O'RAMA	6
N21	20
YCON	30
KONBU	42
MAKI	54
LIBERA	64
MOONY	76
REAL STEEL	86
REAL PVD	96
XT	104
X-TREND	116
MARVEL	126

ACCESSOIRES

DISTRIBUTEURS DE SAVON ROMA	136
ÉGOUTTOIRS ACIER INOXYDABLE PLIABLES	140
VIDAGES	142

CUVES & EVIERS

CUVES GRANIT - NANOSTONE

ZANTE	150
IKONE SOUS PLAN	156
PIETRA SOUS PLAN	158
VESTA	160
IKONE ENCASTRABLE	162

EVIERS GRANIT

ENYO	166
ADONIS	168
MINOS	170

CUVES INOX

TITANIUM PVD	174
PLANUM	180
LAYER SP - SBR - BRP	184
PRISMA	196
HADES	200

EVIER INOX

SUBLIME	202
---------	-----

ENTRETIEN - GARANTIE	204
----------------------	-----

LES FINITIONS

CLASSIQUES

Newform propose une vaste gamme de finitions pour embellir les espaces et les rendre uniques. Les traitements galvaniques et ceux peints permettent de décorer les espaces en jouant avec les couleurs. Les traitements galvaniques sont des procédés esthétiques et de protection obtenus grâce à des dépôts électrochimiques d'une fine couche de métal ou d'alliage sur une surface. Ils rendent le produit résistant à la corrosion et durable dans le temps. Des procédés esthétiques et de protection. En revanche, les finitions noir et blanc mat sont des effets esthétiques qui complètent les finitions Newform. Des couleurs opaques et très tendance, des couleurs adaptées pour qui aime l'exclusivité et la singularité.



PVD

PVD (Physical Vapor Deposition) traitement obtenu à partir du dépôt de minces films sous vide. Revêtement précieux et durable dans le temps, il a différentes qualités qui font qu'il apporte une grande valeur ajoutée au produit: il permet aussi de réduire de la charge bactérienne, ce qui en fait une surface hygiénique et facile à nettoyer. Par ailleurs, il est résistant aux abrasions et surtout, il assure une inaltérabilité des teintes.



SOFT COULEURS

Une palette de finitions opaques qui éveille la curiosité pour la tactilité de la surface et pour l'originalité des trois couleurs présentes qui rappellent les tendances actuelles de l'ameublement cuisine. Il s'agit d'une fine couche de peinture à poudre au toucher soyeux et textural et à l'effet mat, avec un reflet réduit de la lumière. Les colorations s'inspirent des principales nuances présentes dans la nature et permettent aux robinets de s'identifier comme l'accent recherché de couleur dans l'espace cuisine moderne.



EXCLUSIVE METAL

Finition innovante qui combine solutions esthétiques raffinées et performances technologiques à l'avant-garde. Avec une réflexion réduite de la lumière, sa surface est satinée et anti-traces de doigts. La gamme comprend une proposition de précieuses couleurs métallisées aux reflets chromatiques qui donnent beaucoup d'effet sur une surface super mate et une sélection exclusive d'expressions texturales.



ACIER INOXYDABLE

La beauté inoxydable de l'acier, matériau noble aux propriétés incomparables, répond à des standards de qualité élevés grâce à sa dureté, à son inaltérabilité, à son hygiène et à son éco-durabilité. L'entière réalisation en acier confère aux produits des propriétés fondamentales, comme la résistance, ainsi qu'une bonne prédisposition à la durabilité.



ECRIN FINITIONS

Ref : ECR-FIN
Sur demande





NICKEL BROSSÉ / NOIR MAT

O'RAMA



PVD CUIVRE BROSSÉ / NOIR MAT




CHROME / NOIR MAT



CARBONE SATIN / NOIR MAT



NICKEL BROSSÉ / NOIR MAT



O'RAMA

TARIFS

DÉCLINÉ EN 6 FINITIONS



57.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ/NOIR MAT



57.067 PVD CUIVRE BROSSÉ/NOIR MAT



M2.077 CARBONE SATIN/NOIR MAT



21.018 CHROME/NOIR MAT



01.093 NOIR MAT/NOIR MAT



33.093 NICKEL BROSSÉ / NOIR MAT



PVD CUIVRE BROSSÉ / NOIR MAT

O'RAMA

TARIFS

newform | personalità italiana

GARANTIE
5 ANS



PVD CANON DE FUSIL / NOIR MAT



O'RAMA 3


ROB68735/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier "semi-professionnel" avec bec pivotant et orientable **double jet**.

Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 05.093 Chrome/Noir mat	620
● 01.093 Noir mat/Noir mat	750
● 33.093 Nickel brossé/Noir mat	665
● 57.064 PVD Canon de fusil brossé/Noir mat	935
● 57.067 PVD Cuivre brossé/Noir mat	935
● M2.077 Carbone satin/Noir mat	850

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220

Livraison rapide






PVD OR BROSSÉ

N21



CARBONE SATIN



PVD CUIVRE BROSSÉ



N21

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 7 FINITIONS



M0.077 CARBONE SATIN



59.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



59.067 PVD CUIVRE BROSSÉ



59.098 PVD OR BROSSÉ



21.018 CHROME



01.093 NOIR MAT



31.028 NICKEL BROSSÉ



NOIR MAT

N21

TARIFS




N21-1

ROB71720/+ ref. finition

Set évier avec mitigeur monocommande et bec "L" pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	380
● 01.093 Noir mat	430
● 31.028 Nickel brossé	430
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	720
● 59.067 PVD Cuivre brossé	720
● 59.098 PVD Or brossé	720
● M0.077 Carbone satin	485

Livraison rapide




N21-2

ROB71725/+ ref. finition

Set évier avec mitigeur monocommande, bec "L" pivotant et **douchette extractible**. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	420
● 01.093 Noir mat	505
● 31.028 Nickel brossé	490
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	875
● 59.067 PVD Cuivre brossé	875
● 59.098 PVD Or brossé	875
● M0.077 Carbone satin	595

Livraison rapide




N21-3

ROB71730/+ ref. finition

Set évier avec mitigeur monocommande, bec rond pivotant et douchette "sidespray". Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	620
● 01.093 Noir mat	750
● 31.028 Nickel brossé	685
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	1170
● 59.067 PVD Cuivre brossé	1170
● 59.098 PVD Or brossé	1170
● M0.077 Carbone satin	800

Livraison rapide



N21

TARIFS




N21-4

ROB71731/+ ref. finition

Set évier avec mitigeur monocommande, bec "L" pivotant et douchette "sidespray". Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	695
● 01.093 Noir mat	730
● 31.028 Nickel brossé	780
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	1160
● 59.067 PVD Cuivre brossé	1160
● 59.098 PVD Or brossé	1160
● M0.077 Carbone satin	795

Livraison rapide




N21-5

ROB71721/+ ref. finition

Set évier avec mitigeur monocommande, bec rond pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	450
● 01.093 Noir mat	540
● 31.028 Nickel brossé	535
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	895
● 59.067 PVD Cuivre brossé	895
● 59.098 PVD Or brossé	895
● M0.077 Carbone satin	595

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● 59.098 PVD Or brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220

Livraison rapide





BLANC MAT

YCON





PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



CHROME



CARBONE SATIN



PVD OR BROSSÉ

YCON

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 8 FINITIONS



59.098 PVD OR BROSSÉ



M0.077 CARBONE SATIN



31.028 NICKEL BROSSÉ



59.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



21.018 CHROME



59.067 PVD CUIVRE BROSSÉ



01.093 NOIR MAT



01.014 BLANC MAT



PVD OR BROSSÉ




YCON-1

ROB64200/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	435
● 01.014 Blanc mat	470
● 01.093 Noir mat	470
● 31.028 Nickel brossé	530
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	895
● 59.067 PVD Cuivre brossé	895
● 59.098 PVD Or brossé	895
● M0.077 Carbone satin	680

Livraison rapide




YCON-3

ROB64213/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant et douchette extractible retractable. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	450
● 01.014 Blanc mat	490
● 01.093 Noir mat	490
● 31.028 Nickel brossé	510
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	895
● 59.067 PVD Cuivre brossé	895
● 59.098 PVD Or brossé	895
● M0.077 Carbone satin	595

Livraison rapide




YCON-2

ROB4215/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec haut rond pivotant et douchette extractible. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	510
● 01.014 Blanc mat	605
● 01.093 Noir mat	605
● 31.028 Nickel brossé	620
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	920
● 59.067 PVD Cuivre brossé	920
● 59.098 PVD Or brossé	920
● M0.077 Carbone satin	745

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.014 Blanc mat	185
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● 59.098 PVD Or brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220

Livraison rapide





SOFT EUCALYPTUS

KONBU



SOFT EUCALYPTUS

KONBU



SOFT MAPLE



SOFT CORTEX



SOFT CORTEX



SOFT EUCALYPTUS

KONBU

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 10 FINITIONS



M0.077 CARBONE SATIN



50.165 SOFT EUCALYPTUS



50.166 SOFT CORTEX



50.167 SOFT MAPLE



59.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



59.067 PVD CUIVRE BROSSÉ



59.098 PVD OR BROSSÉ



21.018 CHROME



01.093 NOIR MAT



31.028 NICKEL BROSSÉ



NICKEL BROSSÉ/NOIR MAT

KONBU

TARIFS

KONBU-1


ROB72521/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".



	Pts
● 21.018 Chrome	405
● 01.093 Noir mat	500
● 31.028 Nickel brossé	475
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	980
● 59.067 PVD Cuivre brossé	980
● 59.098 PVD Or brossé	980
● M0.077 Carbone satin	615
● S0.165 Soft Eucalyptus	565
● S0.166 Soft Cortex	565
● S0.167 Soft Maple	565

Livraison rapide



KONBU-2


ROB72525/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant et douchette extractible. Flexibles d'alimentation F3/8".



	Pts
● 21.018 Chrome	575
● 01.093 Noir mat	665
● 31.028 Nickel brossé	675
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	1050
● 59.067 PVD Cuivre brossé	1050
● 59.098 PVD Or brossé	1050
● M0.077 Carbone satin	770
● S0.165 Soft Eucalyptus	735
● S0.166 Soft Cortex	735
● S0.167 Soft Maple	735

Livraison rapide



KONBU-3


ROB72520/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8";



	Pts
● 21.018 Chrome	430
● 01.093 Noir mat	515
● 31.028 Nickel brossé	480
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	955
● 59.067 PVD Cuivre brossé	955
● 59.098 PVD Or brossé	955
● M0.077 Carbone satin	625
● S0.165 Soft Eucalyptus	575
● S0.166 Soft Cortex	575
● S0.167 Soft Maple	575

Livraison rapide



KONBU

TARIFS


KONBU-4

ROB72535/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et douchette extractible. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	610
● 01.093 Noir mat	720
● 31.028 Nickel brossé	700
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	1195
● 59.067 PVD Cuivre brossé	1195
● 59.098 PVD Or brossé	1195
● M0.077 Carbone satin	805
● S0.165 Soft Eucalyptus	790
● S0.166 Soft Cortex	790
● S0.167 Soft Maple	790

Livraison rapide




KONBU-5

ROB72545/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier "semi-professionnel" avec bec pivotant et orientable. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 05.093 Chrome - Noir Mat	680
● 01.093 Noir Mat	750
● 33.093 Nickel brossé - Noir Mat	745
● 57.064 PVD Canon de fusil brossé - Noir Mat	1250
● 57.067 PVD Cuivre brossé - Noir Mat	1250
● 57.098 PVD Or brossé - Noir Mat	1250
● M2.077 Carbone satin - Noir Mat	825
● S2.165 Soft Eucalyptus - Noir Mat	850
● S2.166 Soft Cortex - Noir Mat	850
● S2.167 Soft Maple - Noir Mat	850

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● 59.098 PVD Or brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220
● S0.165 Soft Eucalyptus	260
● S0.166 Soft Cortex	260
● S0.167 Soft Maple	260

Livraison rapide





PVD OR BROSSÉ

MAKI



CARBONE SATIN



PVD CUIVRE BROSSÉ



PVD OR BROSSÉ

PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



CHROME

MAKI

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 7 FINITIONS



M2.077 CARBONE SATIN/NOIR MAT



57.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ/NOIR MAT



57.067 PVD CUIVRE BROSSÉ/NOIR MAT



05.093 CHROME/NOIR MAT



01.093 NOIR MAT/NOIR MAT



57.098 PVD OR BROSSÉ/NOIR MAT



33.093 NICKEL BROSSÉ / NOIR MAT



CHROME/NOIR MAT

MAKI

TARIFS




MAKI-1

ROB71820/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	270
● 01.093 Noir mat	345
● 31.028 Nickel brossé	320
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	655
● 59.067 PVD Cuivre brossé	655
● 59.098 PVD Or brossé	655
● M0.077 Carbone satin	415

Livraison rapide




MAKI-2

ROB71845/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant et douchette extractible retractable. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	385
● 01.093 Noir mat	445
● 31.028 Nickel brossé	460
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	795
● 59.067 PVD Cuivre brossé	795
● 59.098 PVD Or brossé	795
● M0.077 Carbone satin	515

Livraison rapide




MAKI-3

ROB71821/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	285
● 01.093 Noir mat	345
● 31.028 Nickel brossé	320
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	655
● 59.067 PVD Cuivre brossé	655
● 59.098 PVD Or brossé	655
● M0.077 Carbone satin	420

Livraison rapide




MAKI-4

ROB71822/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	305
● 01.093 Noir mat	355
● 31.028 Nickel brossé	365
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	695
● 59.067 PVD Cuivre brossé	695
● 59.098 PVD Or brossé	695
● M0.077 Carbone satin	430

Livraison rapide




MAKI-5

ROB71825/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et douchette extractible. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	410
● 01.093 Noir mat	485
● 31.028 Nickel brossé	475
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	840
● 59.067 PVD Cuivre brossé	840
● 59.098 PVD Or brossé	840
● M0.077 Carbone satin	555

Livraison rapide




MAKI-6

ROB71850/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier "semi-professionnel" avec bec pivotant et orientable. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 05.093 Chrome/Noir mat	480
● 01.093 Noir mat/Noir mat	520
● 31.028 Nickel brossé/Noir mat	515
● 57.064 PVD Canon de fusil brossé/Noir mat	880
● 57.067 PVD Cuivre brossé/Noir mat	880
● 57.098 PVD Or brossé/Noir mat	880
● M2.077 Carbone satin/Noir mat	570

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● 59.098 PVD Or brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220

Livraison rapide





PVD CUIVRE BROSSÉ / NOIR MAT

LIBERA



CHROME / NOIR MAT



CARBONE SATIN



NICKEL BROSSÉ



CHROME



NOIR MAT

LIBERA

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 8 FINITIONS



59.067 PVD CUIVRE BROSSÉ



M2.077 CARBONE SATIN



31.028 NICKEL BROSSÉ



59.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



59.066 PVD INOX BROSSÉ



21.018 CHROME



01.093 NOIR MAT



05.093 CHROME/NOIR MAT



CARBONE SATIN



NICKEL BROSSÉ

LIBERA

TARIFS

- newform | personnalité italiana

GARANTIE 5 ANS




LIBERA-1

ROB63915/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et douchette extractible double jet. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	625
● 01.093 Noir mat	735
● 31.028 Nickel brossé	745
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	950
● 59.066 PVD Inox brossé	950
● 59.067 PVD Cuivre brossé	950
● M0.077 Carbone satin	890

Livraison rapide




LIBERA-2

ROB63930/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec ressort pivotant et orientable double jet. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	755
● 01.093 Noir mat	850
● 05.093 Chrome/Noir mat	800
● 31.028 Nickel brossé	950
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	1295
● 59.066 PVD Inox brossé	1295
● 59.067 PVD Cuivre brossé	1295
● M2.077 Carbone satin/Noir mat	995

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● 59.066 PVD Inox brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220

Livraison rapide





CARBONE SATIN

MOONY



CHROME

MOONY



NICKEL BROSSÉ



NOIR MAT

MOONY

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 6 FINITIONS



59.064 PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



59.067 PVD CUIVRE BROSSÉ



M0.077 CARBONE SATIN



21.018 CHROME



01.093 NOIR MAT



31.028 NICKEL BROSSÉ



PVD CANON DE FUSIL

MOONY

TARIFS



MOONY-1


ROB3100/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et orientable.

Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	485
● 01.093 Noir mat	515
● 31.028 Nickel brossé	695
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	835
● 59.067 PVD Cuivre brossé	835
● M0.077 Carbone satin	665

Livraison rapide



MOONY-2


ROB3110/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et douchette extractible.

Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	585
● 01.093 Noir mat	610
● 31.028 Nickel brossé	730
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	880
● 59.067 PVD Cuivre brossé	880
● M0.077 Carbone satin	710

Livraison rapide



MOONY-3


ROB3125/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant et douchette extractible.

Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	605
● 01.093 Noir mat	635
● 31.028 Nickel brossé	790
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	1100
● 59.067 PVD Cuivre brossé	1100
● M0.077 Carbone satin	790

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220

Livraison rapide





REAL STEEL

INOX 316 L





REAL STEEL

TARIFS

GAMME EN INOX 316 L



X ACIER INOX






REAL STEEL-1 ROB63421X

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

● Acier Inox

pts
370

Livraison rapide




REAL STEEL-4 ROB63420X

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

● Acier Inox

pts
370

Livraison rapide




REAL STEEL-2 ROB63422X

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

● Acier Inox

pts
395

Livraison rapide




REAL STEEL-5 ROB20022X

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

● Acier Inox

pts
360

Livraison rapide




REAL STEEL-6 ROB20020X

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

● Acier Inox

pts
395

Livraison rapide




REAL STEEL-3 ROB63425X

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et **douchette extractible**. Flexibles d'alimentation F3/8".

● Acier Inox

pts
590

Livraison rapide




ROMA DS2418X

Distributeur de savon.

● Acier Inox

Pts
330

Livraison rapide






REAL PVD



Cuivre brossé



Or brossé



Canon de fusil



REAL PVD

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 3 FINITIONS



CFB PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



CB PVD CUIVRE BROSSÉ



OB PVD OR BROSSÉ



REAL PVD

TARIFS




REAL PVD

TARIFS

newform | personalità italiana

GARANTIE 5 ANS




REAL 2 PVD ROB63425/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec "L" pivotant et **douchette extractible**. Flexibles d'alimentation F3/8".

- | | Pts |
|--|------------|
| ● CFB PVD Canon de fusil brossé | 490 |
| ● CUB PVD Cuivre brossé | 490 |
| ● OB PVD Or brossé | 490 |

Livraison rapide




REAL 1 PVD ROB63421/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant. Flexibles d'alimentation F3/8".

- | | Pts |
|--|------------|
| ● CFB PVD Canon de fusil brossé | 380 |
| ● CUB PVD Cuivre brossé | 380 |
| ● OB PVD Or brossé | 380 |

Livraison rapide




ROMA DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

- | | Pts |
|---|------------|
| ● 59.064 PVD Canon de fusil brossé | 275 |
| ● 59.067 PVD Cuivre brossé | 275 |
| ● 59.098 PVD Or brossé | 275 |


Livraison rapide





XT





XT



XT

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 3 FINITIONS



21.018 CHROME



01.093 NOIR MAT



31.028 NICKEL BROSSÉ






XT-1
ROB4320/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant.
Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	240
● 01.093 Noir mat	315
● 31.028 Nickel brossé	345

Livraison rapide




XT-3
ROB4325/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant.
Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	240
● 01.093 Noir mat	315
● 31.028 Nickel brossé	345

Livraison rapide




**BEC RABATTABLE
SOLUTION FENÊTRE**

XT-2
ROB4370/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec carré pivotant et rabattable.
Flexibles d'alimentation F3/8

	Pts
● 21.018 Chrome	420
● 01.093 Noir mat	495
● 31.028 Nickel brossé	485

Livraison rapide




**BEC RABATTABLE
SOLUTION FENÊTRE**

XT-4
ROB4371/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec rond pivotant et rabattable.
Flexibles d'alimentation F3/8

	Pts
● 21.018 Chrome	420
● 01.093 Noir mat	495
● 31.028 Nickel brossé	485

Livraison rapide




ROMA
DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210

Livraison rapide





X-TREND





X-TREND

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 2 FINITIONS



21.018 CHROME



31.028 NICKEL BROSSÉ



X-TREND

TARIFS




X-TREND-1

ROB2400/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec pivotant et orientable. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	415
● 31.028 Nickel brossé	515

Livraison rapide



X-TREND

TARIFS

newform | personalità italiana

GARANTIE 5 ANS



ESCAMOTABLE
SOLUTION FENÊTRE


X-TREND-3

ROB2439/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec escamotable. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	790
● 31.028 Nickel brossé	1090

Livraison rapide




X-TREND-2

ROB2415/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec pivotant et douchette extractible. Flexibles d'alimentation F3/8".

	Pts
● 21.018 Chrome	490
● 31.028 Nickel brossé	615

Livraison rapide




ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 31.028 Nickel brossé	210

Livraison rapide





MARVEL





MARVEL

TARIFS

GAMME DÉCLINÉE EN 3 FINITIONS



21.018 CHROME



31.023 BRONZE BROSSÉ




31.028 NICKEL BROSSÉ



MARVEL

TARIFS



MARVEL-1

ROB8550/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec pivotant style "rétro".
Flexibles d'alimentation F3/8".


- **21.018** Chrome
- **31.023** Bronze brossé
- **31.028** Nickel brossé

Pts
540
620
620

Sur commande



**BEC RABATTABLE
SOLUTION FENÊTRE**



MARVEL-2

ROB8650/+ ref. finition

Mitigeur monocommande évier avec bec pivotant
rabattable style "rétro".
Flexibles d'alimentation F3/8".

- **21.018** Chrome
- **31.023** Bronze brossé
- **31.028** Nickel brossé

Pts
650
740
740

Sur commande





ROMA

DISTRIBUTEUR DE SAVON





ROMA

DS2418/+ ref. finition

Distributeur de savon.

	Pts
● 21.018 Chrome	160
● 01.093 Noir mat	175
● 31.028 Nickel brossé	210
● 59.064 PVD Canon de fusil brossé	275
● 59.067 PVD Cuivre brossé	275
● 59.098 PVD Or brossé	275
● M0.077 Carbone satin	220
● SO.165 Soft Eucalyptus	260
● SO.166 Soft Cortex	260
● SO.167 Soft Maple	260
● 59.066 PVD Inox	275
● X Acier Inox 316 L	330

Livraison rapide



EGOUTTOIR PLIABLE

INOX 304 SUS BROSSÉ ET SILICONE NOIR

Egouttoir pliable
Lamelles Inox 304 SUS brossé et silicone noir
Traitement PVD des lamelles en inox brossé, noir mat, cuivre brossé et or brossé
Dim. 310 x 450 mm. Ep : 12 mm.

Finitions		Pts
Inox brossé	EG.X	100
Noir mat	EG.NM	120
Cuivre brossé	EG.CB	120
Or brossé	EG.OB	120

Livraison rapide



VIDAGES
TROP PLEINS
ENJOLIVEURS DE BONDE

DESIGNED & MADE
IN ITALY

VIDAGES AUTOMATIQUE, MANUEL ET ENJOLIVEURS DE BONDE

Bouton vidage automatique	Panier + bonde	Trop plein rectangulaire	Trop plein rond	OPTION Enjoliveur de bonde	Finitions mitigeurs
					Chrome CR
					Nickel brossé Acier inox brossé NAB
					Carbone satin Noir mat Canon de fusil NCC
					Cuivre brossé CUB
					Or brossé OB

VIDAGES MANUELS

Cuves et éviers en Granit et inox



VIDAGE MANUEL AVEC TROP PLEIN ET PANIER ROUNDS

Finitions	Ref.	Pts
Nickel brossé, acier inox brossé	VIDMAN1-NAB	66
Noir mat, canon de fusil, carbone satin	VIDMAN1-NCC	180
Cuivre brossé	VIDMAN1-CUB	145
Or brossé	VIDMAN1-OB	145

Livraison rapide

VIDAGE MANUEL AVEC TROP PLEIN RECTANGULAIRE ET PANIER ROND



Finitions	Ref.	Pts
Nickel brossé, acier inox brossé	VIDMAN2-NAB	66
Noir mat, canon de fusil, carbone satin	VIDMAN2-NCC	180
Cuivre brossé	VIDMAN2-CUB	145
Or brossé	VIDMAN2-OB	145

Livraison rapide

ENJOLIVEUR DE BONDE (CLAPET)



Finitions	Ref.	Pts
Chromé	EB10	25
Nickel brossé, acier inox brossé	EB10CB	30
Canon de fusil	EB10.CFB	50
Cuivre brossé	EB10.CUB	50
Or brossé	EB10.OB	50

Livraison rapide

VIDAGES AUTOMATIQUES

Cuves et éviers en Granit et inox

GARANTIE
2 ANS



VIDAGE AUTOMATIQUE ROTATIF AVEC TROP PLEIN, COMMANDE ET PANIER ROUNDS

Finitions	Ref.	Pts
Chromé	VIDAUT1-CR	105
Nickel brossé, acier inox brossé	VIDAUT1-NAB	110
Noir mat, canon de fusil, carbone satin	VIDAUT1-NCC	195
Cuivre brossé	VIDAUT1-CUB	145
Or brossé	VIDAUT1-OB	145

Livraison rapide



VIDAGE AUTOMATIQUE ROTATIF AVEC TROP PLEIN RECTANGULAIRE, COMMANDE ET PANIER ROUNDS

Finitions	Ref.	Pts
Chromé	VIDAUT2-CR	88
Nickel brossé, acier inox brossé	VIDAUT2-NAB	100
Noir mat, canon de fusil, carbone satin	VIDAUT2-NCC	185
Cuivre brossé	VIDAUT2-CUB	140
Or brossé	VIDAUT2-OB	140

Livraison rapide

ENJOLIVEUR DE BONDE (COVER)



Finitions	Ref.	Pts
Chromé	COV-CR	35
Nickel brossé, acier inox brossé	COV-NAB	40
Noir mat, canon de fusil, carbone satin	COV-NCC	82
Cuivre brossé	COV-CUB	66
Or brossé	COV-OB	66

Livraison rapide





TIMBRE D'OFFICE CUVES ÉVIERS

GRANIT - NANOSTONE



A votre disposition
Nos Displays Granit et Nanostone
pour faciliter le choix de votre finition évier ou cuve

DESIGNED & MADE
IN ITALY




ZANTE

TIMBRE D'OFFICE NANOSTONE

GARANTIE
5 ANS

VOTRE TIMBRE D'OFFICE SUR MESURE



Ref : ZAN82/ finition
915 Pts.
Sur commande

- Timbre d'office à poser 1 bac
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 886 x 679 mm.
- Dim. int. cuve : 820 x 403 mm.
- Prof. cuve : 190 mm.
- Non réversible

Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



FINITIONS NANOSTONE



N1 Pure White
Silestone - Zeus
Dekton - Zenith



N3 Argan
Silestone - Unsui
Dekton - Galema



N4 Urban Grey
Silestone - Kensho
Dekton - Korus



N6 Deep Black
Kelya - Sirius - Domoos



RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147


VOTRE TIMBRE D'OFFICE SUR MESURE

L'arrière du timbre d'office ZANTE a été conçu pour être ajusté afin de s'adapter à des plans de travail de différentes profondeurs et obtenir une avancée égale ou supérieure à 15 mm par rapport au panneau avant du meuble de cuisine.


De plus, deux possibilités ont été prévues en hauteur pour garantir que le chevauchement avec le plan de travail soit égal ou supérieur à 15 mm pour les plans de 12 à 20 mm d'épaisseur ou bien égal ou supérieur à 5 mm pour les plans de 30 mm à 40 mm d'épaisseur.



Dimensions ajustables à la profondeur et à l'épaisseur de votre plan de travail



Timbre d'office ZANTE pour plan de travail épaisseur 12 à 20 mm.




Profondeur plan de travail 650 mm.

Ref : ZAN82/23A/ finition

915 Pts.

Sur commande




Profondeur plan de travail 615 à 635 mm.

Ref : ZAN82/23B/ finition

915 Pts.

Sur commande




Profondeur plan de travail 600 mm.

Ref : ZAN82/23C/ finition

915 Pts.

Sur commande

Timbre d'office ZANTE pour plan de travail épaisseur 30 à 40 mm.




Profondeur plan de travail 650 mm.

Ref : ZAN82/25A/ finition

915 Pts.

Sur commande




Profondeur plan de travail 615 à 635 mm.

Ref : ZAN82/25B/ finition

915 Pts.

Sur commande



Profondeur plan de travail 600 mm.

Ref : ZAN82/25C/ finition

915 Pts.


Sur commande

**IKONE
PIETRA**



IKONE

CUVE GRANIT SOUS PLAN



- Double cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves : 380 x 400 mm.
- Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **IKO86SP**/finition
515 Pts.
Livraison rapide




Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

IKONE

CUVE GRANIT SOUS PLAN

GARANTIE
5 ANS




- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Découpe : 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **IKO56SP**/finition
425 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé




- Grande cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 400 mm.
- Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **IKO76SP**/finition
485 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé




- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 400 mm.
- Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **IKO41SP**/finition/
360 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 400 mm.
- Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **IKO60SP**/finition
435 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé


FINITIONS GRANIT



RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147

PIETRA

CUVE NANOSTONE SOUS PLAN



- Double cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves : 380 x 400 mm.
- Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **PIE86SP**/finition

590 Pts.

Livraison rapide




Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

PIETRA

CUVE NANOSTONE SOUS PLAN

GARANTIE
20 ANS



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Découpe : 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan- Non réversible


Ref : **PIE56SP**/finition

480 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Grande cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 400 mm.
- Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible


Ref : **PIE76SP**/finition

545 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 400 mm.
- Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible


Ref : **PIE41 SP**/finition

400 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 400 mm.
- Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible

Ref : **PIE60SP**/finition

495 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



THE ORIGINAL
QUARTZ



ULTRACOMPACT
SURFACES

FINITIONS NANOSTONE



N1 Pure White
Silestone - Zeus
Dekton - Zenith



N3 Argan
Silestone - Unsui
Dekton - Galema



N4 Urban Grey
Silestone - Kensho
Dekton - Korus



N6 Deep Black
Kelya - Sirius - Domoos




ANTI BACTERIEN

RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147

VESTA WORKSTATION

CUVE GRANIT ENCASTRABLE




Ref : **VES8610NMA**
505 Pts.

Livraison rapide

- Cuve rectangulaire encastrable
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim.int. cuve : 790 x 388 mm.
- Découpe : 840 x 490 mm.
- Prof. cuve : 225 mm.
- Non réversible et encastrable

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein chromé



Ref : **VES8620NMA**
520 Pts.

Livraison rapide

- Double cuve rectangulaire encastrable
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim.int. cuves : 379 x 371 mm.
- Découpe : 840 x 490 mm.
- Prof. cuve : 235 mm.
- Non réversible et encastrable

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein chromé

FINITION GRANIT
Noir mat - NMA 

ACCESSOIRES COMPATIBLES



Planche à découper/cover HPL
Effet marbre noir
Dim. 405 x 430 mm.
Ref : **COPHPLX2**
110 Pts
En stock




Panier egouttoir
Polycarbonate alimentaire noir mat
Dim. 401 x 180 mm.
Ref : **vas70lx**
80 Pts
En stock



Egouttoir pliable
PVD noir mat
Dim. 310 x 450 mm.
Ref : **EG.NM**
120 Pts
En stock

IKONE

CUVE GRANIT ENCASTRABLE



- Double cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim. Int. cuves : 379 x 400 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Ref : IKO86/ finition

495 Pts.

Livraison rapide




Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

IKONE

CUVE GRANIT ENCASTRABLE

GARANTIE
5 ANS



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 490 x 395 mm.
- Découpe : 540 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible


Ref : IKO56/ finition

410 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Grande cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 395 mm.
- Découpe : 740 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible


Ref : IKO76/ finition

460 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 395 mm.
- Découpe : 390 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible


Ref : IKO41/ finition

345 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 405 mm.
- Découpe : 580 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Ref : IKO60/ finition

420 Pts.

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

FINITIONS GRANIT




RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147

**ENYO
ADONIS
MINOS**



Evier grande cuve




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EN10GC/ finition
425 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé




- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 330 x 430 / 330 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EN20/ finition
460 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 450 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : EN10/ finition
390 Pts.
Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

FINITIONS GRANIT




RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147

ADONIS

EVIER GRANIT

Evier grande cuve



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 460 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : ADO10GC/ finition

425 Pts

Livraison rapide




Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

ADONIS

EVIER GRANIT

GARANTIE
5 ANS



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 780 x 500 mm.
- Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 760 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable



Ref : ADO10/78/ finition

390 Pts

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable


Ref : ADO10/86/ finition

410 Pts

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 400 x 430 / 295 x 350 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Ref : ADO20/ finition

460 Pts

Livraison rapide



Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147

FINITIONS GRANIT



MINOS


EVIER GRANIT



MINOS

EVIER GRANIT

GARANTIE
5 ANS




Ref : MIN10/ finition
400 Pts

Livraison rapide

- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 780 x 435 mm.
- Dim.cuve : 385 x 365 mm.
- Découpe : 760 x 415 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

Evier grande cuve




Ref : MIN10GC/ finition
425 Pts

Livraison rapide

- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 475 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé



Ref : MIN20/ finition
460 Pts

Livraison rapide

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 322 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Cuves livrées avec un vidage manuel et trop plein rectangulaire chromé

RETROUVEZ LES VIDAGES MANUELS ET AUTOMATIQUES PAGES 146-147

FINITIONS GRANIT



NMA Noir mat



TR Truffe



MAL Métallisé aluminium



BLL Blanc lait



CUVES ÉVIERS


INOX PVD



Cuivre brossé



Or brossé



Canon de fusil

INOX CLASSIQUE




Inox brossé

TITANIUM

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM.
TRAITEMENT PVD CUIVRE BROSSÉ

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX




Ref : TO7040RC

1315 Pts

Livraison rapide

- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 740 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 700 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Livrée avec un kit de nettoyage




Ref : TO5040RC

1000 Pts

Livraison rapide

- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 500 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Livrée avec un kit de nettoyage



Ref : TO4040RC

935 Pts


Sur commande

- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 400 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Livrée avec un kit de nettoyage

TITANIUM

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM.
TRAITEMENT PVD OR BROSSÉ



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 740 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 700 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Ref : TO7040RG

1315 Pt
Livraison rapide




Livrée avec un kit de nettoyage

TITANIUM

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM.
TRAITEMENT PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 740 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 700 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Ref : TO7040RA

1315 Pt
Livraison rapide



Livrée avec un kit de nettoyage




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 500 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Ref : TO5040RG

1000 Pt
Livraison rapide



Livrée avec un kit de nettoyage




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 500 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Ref : TO5040RA

1000 Pt
Livraison rapide



Livrée avec un kit de nettoyage




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 400 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Ref : TO4040RG

935 Pt
Sur commande



Livrée avec un kit de nettoyage



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 400 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan - Non réversible
- Vidage manuel et trop plein rond finition cuve

Ref : TO4040RA

935 Pt
Sur commande



Livrée avec un kit de nettoyage



TITANIUM

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM.
TRAITEMENT PVD

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX

ACCESSOIRES




Egoutoir en Inox Cuivre brossé PVD
avec patins de protection

Dim. : 420 x 240 x H.100 mm.

Ref : VQCF 2142

445 Pts

Livraison rapide



Vidage automatique
pop'up Cuivre brossé

Ref : SS02746

150 Pts

Livraison rapide




Egoutoir en Inox Cuivre brossé PVD
avec patins de protection

Dim. : 420 x 240 x H.100 mm.

Ref : VQGF 2142

445 Pts

Livraison rapide



Vidage automatique
pop'up Or brossé

Ref : SS02745

150 Pts

Livraison rapide




Egoutoir en Inox Cuivre brossé PVD
avec patins de protection

Dim. : 420 x 240 x H.100 mm.

Ref : VQAF 2142

445 Pts

Livraison rapide



Vidage automatique pop'up
Canon de fusil brossé

Ref : SS02747

150 Pts

Livraison rapide

PLANUM WORKSTATION


GARANTIE
5 ANS

ARTINOX

CUVE ENCASTRABLE AVEC DOUBLE NIVEAU POUR ACCESSOIRES



Ref : BR111
1800 Pts
Sur commande




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 1160 x 505 mm.
- Dim. Int. cuve : 1110 x 350 mm.
- Prof. cuve : 224 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel



Ref : BR181
1490 Pts
Sur commande




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 860 x 505 mm.
- Dim. Int. cuve : 810 x 350 mm.
- Prof. cuve : 224 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel



Ref : BR170
1390 Pts
Sur commande



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 750 x 505 mm.
- Dim. Int. cuve : 700 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel

RETROUVEZ LES ACCESSOIRES PLANUM WORKSTATION PAGES 182-183

PLANUM

ACCESSOIRES



Passoire en inox
Dim. : 210 x 375 x 60 mm.
Ref : VQSF2137
260 Pts



Planche à découper
Dim. : 300 x 407 x 20 mm.
Ref : TRIB3041
185 Pts



Grille en inox égouttoir - repose-plats
Dim. : 300 x 407 x 25 mm.
Ref : GRS3041
335 Pts



Egouttoir en inox
Dim. : 250 x 407 x 15 mm.
Ref : VPB2541
199 Pts

PLANUM

ACCESSOIRES

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX



Passoire en inox inclinée
Dim. : 280 x 370 x 110/60 mm.
Ref : VQSI2837
290 Pts



Bac gastronome en inox
Dim. : 280 x 370 x 140 mm.
Ref : VQSP2837
320 Pts



**Vidage automatique
pop'up effet inox brossé**
Ref : SS02744
90 Pts


GARANTIE
5 ANS

LAYER
SP
SBR



LAYER SP

CUVE ENCASTRABLE
AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trap plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 810 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



Ref : BR81SP
1450 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage automatique



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trap plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 740 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 700 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible




Ref : BR70SP
1350 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage automatique

RETROUVEZ LES ACCESSOIRES LAYER PAGES 194-195

LAYER SBR

CUVE ENCASTRABLE - SOUS-PLAN



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 1080 x 450 mm.
- Dim. Int. cuve : 1040 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE

Ref : SBR104

1280 Pts

Sur commande

SOUS-PLAN

Ref : SBRST104

1150 Pts

Sur commande


Cuve livrée avec un vidage manuel

LAYER SBR

CUVE ENCASTRABLE - SOUS-PLAN

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 740 x 450 mm.
- Dim. Int. cuve : 700 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE

Ref : SBR70

990 Pts

Sur commande


SOUS-PLAN

Ref : SBRST70

860 Pts

Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 850 x 450 mm.
- Dim. Int. cuve : 810 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE

Ref : SBR81

1040 Pts

Sur commande


SOUS-PLAN

Ref : SBRST81

890 Pts

Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 540 x 450 mm.
- Dim. Int. cuve : 500 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE

Ref : SBR50

850 Pts

Sur commande

SOUS-PLAN

Ref : SBRST50

750 Pts

Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel

RETROUVEZ LES ACCESSOIRES LAYER PAGES 194-195


**LAYER
BRP**



ARTINOX

LAYER BRP

CUVE ENCASTRABLE



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 1080 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 1040 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



Ref : BRP104
1480 Pts
Sur commande


Cuve livrée avec un vidage manuel

LAYER BRP

CUVE ENCASTRABLE

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 740 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 700 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



Ref : BRP74
1160 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 850 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 810 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



Ref : BRP86
1230 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Livrée avec 2 trous (Mitigeur et vidage automatique)
- Dim. ext. cuve : 540 x 510 mm.
- Dim. Int. cuve : 500 x 350 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Rayon : 0 mm.
- Non réversible



Ref : BRP50
1020 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel

RETROUVEZ LES ACCESSOIRES LAYER PAGES 194-195

LAYER SP - SBR - BRP

ACCESSOIRES



Planche à découper en Iroko
Dim. : 300 x 405 x 25 mm.
Ref : TSBR4030
192 Pts



Egouttoir en inox
Dim. : 190 x 375 x 80 mm.
Ref : VFPSBR19
390 Pts



Grille en inox égouttoir - repose-plats
Dim. : 300 x 405 x 25 mm.
Ref : GFL4030
330 Pts

LAYER SP - SBR - BRP

ACCESSOIRES



Bac gastronome en inox
Dim. : 300 x 375 x 160 mm.
Ref : VGSBR34
425 Pts




Vidage automatique
pop'up effet inox brossé
Ref : SS02744
90 Pts

PRISMA



PRISMA

CUVE ENCASTRABLE - SOUS-PLAN



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Dim. ext. cuve : 850 x 440 mm.
- Dim. Int. cuve : 810 x 400 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE
Ref : PRI81
890 Pts
Sur commande

SOUS-PLAN
Ref : PRO81
795 Pts
Sur commande


Cuve livrée avec un vidage manuel

PRISMA

CUVE ENCASTRABLE - SOUS-PLAN

GARANTIE
5 ANS

ARTINOX




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.
- Dim. Int. cuve : 500 x 400 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE
Ref : PRI50
620 Pts
Sur commande

SOUS-PLAN
Ref : PRO50
530 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel




- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Dim. ext. cuve : 740 x 440 mm.
- Dim. Int. cuve : 700 x 400 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE
Ref : PRI70
785 Pts
Sur commande

SOUS-PLAN
Ref : PRO70
640 Pts
Sur commande

Cuve livrée avec un vidage manuel



- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé AISI 304
- Epaisseur 1 mm.
- Grille trop plein rectangulaire inox brossé
- Bonde évacuation ronde inox brossé
- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. Int. cuve : 400 x 400 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Rayon : 10 mm.
- Non réversible



ENCASTRABLE
Ref : PRI40
590 Pts
Sur commande

SOUS-PLAN
Ref : PRO40
490 Pts
Sur commande


Cuve livrée avec un vidage manuel

HADES

CUVE ENCASTRABLE SOUS PLAN OU À FLEUR
AVEC MITIGEUR ESCAMOTABLE

GARANTIE
5 ANS


DESIGNED & MADE
IN PORTUGAL



Ref : HAD50
1395 Pts

Sur commande


- Cuve 1 grand bac + Mitigeur escamotable
- Finition Inox brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim cuve : 627 x 447 mm
- Dim int. cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Ref : HAD45
1350 Pts

Sur commande

- Cuve 1 bac + Mitigeur escamotable
- Finition Inox brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim cuve : 527 x 447 mm
- Dim int. cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Mitigeur escamotable inclus




SUBLIME

EVIER ENCASTRABLE OU À FLEUR

GARANTIE
5 ANS


DESIGNED & MADE
IN PORTUGAL



- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox brossé
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible



Ref : SUBL10GC
790 Pts
Sur commande



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finition Inox brossé
- Epaisseur Inox : 1.2 mm
- Dim Evier: 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 400 x 400 / 340 x 320 mm
- Prof de cuves : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur
- Réversible



Ref : SUBL20
1195 Pts
Sur commande

CONSEILS D’ENTRETIEN ET GARANTIES

MITIGEURS, DISTRIBUTEURS DE SAVON ET ACCESSOIRES

Entretien des mitigeurs, distributeurs de savon et accessoires en inox et inox finition PVD
Non poreux, l’inox exclue la stagnation des résidus organiques et la prolifération des bactéries, et facilite le nettoyage rapide en laissant les surfaces propres et nettes. Les traces de calcaire peuvent être nettoyées à l’aide de vinaigre blanc ménager.

Pour l’entretien des produits en inox PVD finitions Or brossé, Cuivre Brossé et Canon de fusil brossé, il est recommandé d’utiliser exclusivement un chiffon microfibre avec un liquide vaisselle ou un savon liquide doux. Proscrire tous les produits contenant des agents chlorhydriques, fluorhydriques, phosphoriques ou caustiques. Ne pas utiliser d’eau de Javel ni de tampon à récurer ou d’éponge à récurer qui auraient pour effet d’endommager la finition et la qualité du brossage.

RECOMMANDATIONS POUR LES MITIGEURS, DISTRIBUTEURS DE SAVON ET ACCESSOIRES EN INOX

MICRORAYURES

L’inox est un matériau qui résiste au frottement des éponges à récurer polyester de type courant, toutefois son frottement avec un tampon métallique galvanisé est à éviter, pour préserver la surface des rayures. Toujours frotter l’inox dans le sens du brossage, en favorisant l’usage d’une crème à récurer spécial inox pour lui conserver son éclat initial.

GARANTIE

Tous les mitigeurs bénéficient d’une garantie de 5 ans. Les accessoires sont garantis 2 ans.

ÉVIERS ET CUVES GRANIT

Le quartz naturel, l’élément le plus dur du granit, entre à 80% dans la composition de la résine Granit. Combinée à un acryle haute qualité, celle-ci est coulée à basse pression et teintée directement dans la masse. Ce procédé unique de fabrication confère à ce matériau des qualités incomparables de résistance à la vie courante, et de longévité.

Entretien des éviers et cuves Granit

La formulation des résines Granit rend les surfaces des cuves et éviers complètement imperméables aux marques et salissures domestiques. L’absence de porosité de ces matériaux permet d’éliminer facilement les taches les plus diverses. Leur grande compacité facilite leur nettoyage rapide au moyen d’une simple éponge humide imprégnée de liquide vaisselle, et empêche la stagnation des résidus organiques en laissant la cuve ou l’évier frais et net. Pour les dépôts éventuels de calcaire, utiliser une éponge humidifiée imprégnée de vinaigre ménager, ou d’un produit d’entretien courant destiné à cet effet. Bien rincer à l’eau claire pour ôter l’acidité.
Recommandations pour les éviers et cuves Granit

ÉRAFLURES

La composition chimique ultrarésistante des éviers et cuves Granit permet de préserver le lissé impeccable de leur surface, en la protégeant des éraflures et entailles communément infligées par les instruments de cuisine tranchants, tels que les couteaux, hachoirs, et autres ustensiles contondants d’usage courant. Il est conseillé néanmoins d’éviter de couper des aliments directement sur les éviers, mais d’utiliser pour ce faire une planche à découper.

MICRORAYURES

Ce matériau résiste au frottement des casseroles et ustensiles métalliques, ainsi qu’à celui des éponges grattantes et tampons galvanisés ; ne réserver néanmoins ceux-ci qu’à l’élimination occasionnelle des taches tenaces. En cas de rayures avérées, frotter la partie concernée avec un chiffon microfibres enduit d’un crème à récurer douce non abrasive.

CHALEUR

Les matériaux Granit résistent parfaitement aux températures élevées (280°). Leur résistance mécanique les protège contre la fissure ou la casse à la suite d’un choc thermique. Toutefois il est fortement conseillé de faire couler de l’eau chaude dans l’évier ou la cuve avant de verser des liquides brûlants dans le bac, et de ne pas poser de casseroles ou de plats chauds directement sur les surfaces (bac et égouttoir) afin d’éviter tout dommage. Utiliser pour la dépose un dessous de plat ou une manique.

GARANTIE

Tous Les produits Granit bénéficient d’une garantie de 5 ans. Cuves Nanostone : garantie 20 ans

ÉVIERS ET CUVES INOX

L’acier inoxydable 18/10 qui compose nos éviers et nos cuves comprend 18% de chrome et 10% de nickel, pour une dureté incomparable. Les produits inox résistent sans aucun dommage aux « mauvais traitements » qui leur sont souvent infligés (déversement d’eau bouillante, coups, abrasions, etc.).

ENTRETIEN DES ÉVIERS ET CUVES INOX

Les surfaces des cuves et éviers inox sont complètement imperméables aux marques et salissures domestiques. L’absence totale de porosité de ce matériau permet d’éliminer facilement les taches les plus diverses. Une simple éponge humide ou imprégnée de liquide vaisselle suffit à son entretien. Éviter de laisser stagner dans les bacs des produits acides, bromés, chlorés (eau de Javel) ou iodés, susceptibles de générer des taches réactives dans l’inox. Les traces de calcaire peuvent être nettoyées à l’aide de vinaigre blanc ménager.

ENTRETIEN DES CUVES INOX PVD

Pour l’entretien des cuves Inox PVD finitions Or brossé, Cuivre Brossé et Canon de fusil brossé, il est recommandé d’utiliser exclusivement un chiffon microfibre avec un liquide vaisselle ou un savon liquide doux. Proscrire tous les produits contenant des agents chlorhydriques, fluorhydriques, phosphoriques ou caustiques. Ne pas utiliser d’eau de Javel ni d’éponge à récurer qui auraient pour effet d’endommager la finition et la qualité du brossage de la cuve.

Recommandations pour les éviers et cuves Inox

ÉRAFLURES

La composition spécifique des éviers et cuves inox les rend très résistants aux éraflures et entailles communément provoquées par les instruments de cuisine tranchants, comme les couteaux, et autres ustensiles d’usage quotidien. La finition antigriffe tout spécialement confère à ce matériau des qualités incomparables de résistance à la vie courante et de longévité.

MICRORAYURES

L’inox 18/10 résiste au frottement des éponges à récurer polyester de type courant, toutefois son frottement avec un tampon métallique galvanisé est à éviter, pour préserver la surface des rayures. Toujours frotter l’inox dans le sens du brossage, en favorisant l’usage d’une crème à récurer spécial inox pour lui conserver son éclat initial.

GARANTIE

Tous les éviers et cuves inox bénéficient d’une garantie de 5 ans.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - COMMANDES

Les commandes adressées directement par nos clients ou transmises par nos représentants ne lient notre société que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit.

2 - DELAIS DE LIVRAISONS

Les délais de livraisons prévus par nos confirmations de commandes ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

3 - CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE

La société est libérée de l’obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure (sont notamment considérés comme cas fortuits les grèves totales ou partielles, les inondations et les incendies, etc…).

4 - LIVRAISONS

En signant le bordereau de livraison, le client accepte les marchandises livrées en l’état et dès lors aucune réclamation relative à des dommages subits durant le transport ne sera acceptée. Il est de la responsabilité du client d’effectuer toutes vérifications et de faire toutes réserves à la réception de la marchandise en présence du conducteur. Les éventuelles réserves doivent être formulées à la livraison sur l’original du récépissé de livraison de manière détaillée et précise (date de réception, nature du dommage, références des articles, poids, nombre de colis manquants/avariés), accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société, la co-signature du chauffeur et doivent être confirmées par LRAR dans les 3 jours (article L133-3 du code du commerce). Les réserves prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et leur importance, sont insuffisantes. Les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables : «colis ouvert», «colis ou marchandises abimées», «colis mouillé», «trace de coulage», «marchandises invendables», «en mauvais état», «sous réserve de vérification», «sous réserve de contrôle», «sous réserve de comptage», «sous réserve de bon fonctionnement au déballage», «manque X articles», si non accompagnées de l’information de «colis ouvert»… La procédure la plus simple consiste à refuser le colis avarié en justifiant le refus sur le bordereau de livraison, à savoir qu’une palette = un colis, même si le nombre de colis contenu sur la palette est précisé sur le récépissé de transport.

5 - TRANSPORTS

Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlements de transport, franco ou port dû en France Métropolitaine.

Le Franco pour les produits du catalogue Inspirations Cuisine est fixé à 450 € nets HT, en France métropolitaine. En dessous de ces montants de Franco, une participation au frais d’expédiition d’une valeur de 10 % de la valeur nette HT produits (avec un minimum de 15 € HT) sera facturée.

6 – COMMANDES SPECIFIQUES – SUR MESURE

Il sera demandé un acompte de 30% pour toute commande spécifique, hors fabrication, hors stock ou sur mesure. La commande ne deviendra effective qu’à réception de cet acompte et une fois le prix exact fixé et le dessin d’exécution accepté et signé. Aucune annulation ne pourra être acceptée après la validation de la commande par le client.

7 - PRIX DE VENTE

Nos prix s’entendent hors taxe sur la base des tarifs en vigueur à la date de livraison.

8 - MODALITES DE PAIEMENT

Nos délais de paiement en vigueur sont :

- à 10 jours date de facture, escompte de 2%, par chèque, virement, CB, ou LCRD

- à 30 jours date de facture, à 30 jours fin de mois date de facture, net d’escompte, par chèque, virement, CB ou LCR directe ou LCR acceptée et renvoyée 15 jours au maximum avant l’échéance.

- à l’échéance prévue par convention entre les deux parties (sans dépasser le délai maximum de paiement en vigueur)..

Dans le cas de changement de la capacité ou de la situation financière de l’acheteur, nous nous réservons le droit d’exiger le paiement immédiat des commandes en cours, par virement ou CB sur facture pro forma.

CONDITIONS GENERALES DE REGLEMENT : Pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT est due dès le premier jour de retard de paiement (article L441 -6 du code de commerce). En cas d’impayé, un forfait de 25 € HT sera immédiatement facturé.

9 - GARANTIE CONTRACTUELLE

Nos produits sont garantis au minimum 5 ans contre tout vice de fabrication sous condition d’une utilisation normale (les garanties produits sont annotées dans notre catalogue. Sont exclus de la garantie les bris et détériorations résultant d’un mauvais usage, d’un mauvais entretien, d’une mauvaise installation, de réparations mal faites par l’acheteur. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l’acheteur devra impérativement se conformer à la procédure SAV en vigueur et aviser immédiatement par écrit notre société des vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu en étant le plus précis possible. Notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l’exclusion de tous autres frais, dédommagements ou indemnités.

10 – RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué pour quelque motif que ce soit, sans l’accord préalable de notre société. Si le motif du retour n’est pas de notre fait et à condition que les-dites marchandises soient en parfait état, elles seront créditées sous déduction des frais de retour marchandises à nos entrepôts 68 Mulhouse. Un devis relatif à ces frais sera transmis à nos clients pour validation, avant reprise.

11 - ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce représenté par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Haut-Rhin) sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte de plein droit de la part de l’acheteur, son adhésion à nos conditions générales de ventes nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d’achat.

12 – RESERVES DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement de l’intégralité du prix et des accessoires. L’acheteur deviendra cependant responsable des marchandises dès leur mise à disposition, le transfert de possession entraînant celui des risques. En cas de non paiement total ou partiel, le vendeur peut demander la restitution de la marchandise aux frais de l’acheteur.

NOS PARTENAIRES INFORMATIQUE

Si vous souhaitez le fichier reprenant tous nos produits présents dans ce catalogue, veuillez contacter directement nos partenaires informatiques ci-dessous :



A Cynclly Company

www.compusoftgroup.com
42, Rue de Rozelieures. 54300 LUNEVILLE
Tel : 03 83 73 84 17 / Fax : 03 83 73 84 18
office@compusoft-france.com



www.franstechnology.fr
1 et 3, rue du 19 Janvier. 92380 GARCHES
Tel : 01 47 41 89 90 / Fax : 01 47 41 05 50
commercial@ytranstechnology.fr



www.maqbar.fr
4, rue Mansart. 78164 MARLY LE ROY
Tel : 01 30 08 71 00 / Fax : 01 39 58 68 53
contact@maqbar.fr



www.2020technologies.com
23, chemin des Plaines. 06370 MOUANS SARTOUX
Tel : 0825 000 334 / Fax : 04 93 45 35 40

La reproduction de ce catalogue ou d'une partie de ce catalogue, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans notre autorisation.
Sous réserve de toute modification des modèles et techniques. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels.
Prix public en point. Crédits photos : fournisseurs.

Les descriptifs produits présentés sur ce catalogue sont issus des catalogues fournisseurs et ne peuvent engager la responsabilité de la société APPROSINE.

Conception et réalisation du catalogue : SHAKE UP - www.shakeup.biz
Imprimé en France.

APPROSINE®

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse
Tel. 03 89 50 08 09

www.approsine.com